黃帝內經素問注證發微

黃帝內經素問註證發微卷之七

大明太醫院正文會稽庠生玄臺子馬蒔仲化註證

延陵人松霙子馬文炳
坶槃人起齋子柳宗栻 仝校正

長刺節論篇第五十五

篇內言刺家節取之法，惟長于此者，則雖不診脉而聽病名之言，亦可以行鍼也，故名篇。

刺家不診，聽病者言。

此言刺家不能診脉者，當審病者之言以刺之也。夫病形於脉，脉有虛實，則補瀉可施。按靈樞九鍼十二原篇云：凡將用鍼，必先診脉，視氣之劇易，乃可以治也。但後世之既不能診，又不詳審病源，故神聖言此，爲不能

診脈者設耳，非謂刺家之不必診脈也。觀前後諸篇之言脈者可知矣。

在頭，頭疾痛，爲藏鍼之，刺至骨，病已上，無傷骨肉及皮，皮者道也。

此言刺頭痛之法也。言頭痛者，其病在腦，腦即骨也，乃深入其鍼，如藏物然，故曰爲藏鍼之。直刺至骨，則病自[illegible]病所在骨，已上無傷骨上之肉及皮，蓋皮乃經脈往來[illegible]可傷也。

陰刺，入一傍四處，治寒熱。深專者，刺大藏，迫藏刺背，背俞也。刺之迫藏，藏會，腹中[illegible]熱去而止。與刺之要，發鍼而淺

出血。按靈樞官鍼篇云：五曰陽刺。陽刺者，正內一，傍內四，而浮之，以治寒氣之博大者也。十曰陰刺。陰刺者，左右率刺之，以治寒厥。中寒厥，足踝後少陰也。今本篇陰刺之法，乃是陽刺，則陽誤作陰。

此言治寒熱之法也。凡腹中有寒熱病者，則陽刺之，正入一，傍入四。若寒熱病氣深而且專，則病在五藏，當刺大藏以治之。惟其邪氣迫藏，故刺五藏之俞。在於背者，即肺俞、心俞、肝俞、脾俞、腎俞也。蓋五藏為大藏，而刺五俞，即所以刺大藏也。然刺之迫近於藏，以五俞為藏氣之所會耳。刺之無問其數，必使腹中寒熱去而止鍼。且刺之要，不宜出血，亦多須發鍼而淺，少出其血耳。

治腐腫者，刺腐上，視癰小大深淺刺，刺大者多血，小者深

以端內鍼為故止。小者深之。之深當作淺，內納同。

此言刺腐腫之法也。腐腫謂腫中肉腐敗為膿血者。刺其腐上。辨小者則淺其鍼。大者則深其鍼。蓋刺大者欲其多出血。故深刺之。刺小者不欲其多出血。故淺刺之也。但端納其鍼。候病去復故。則止鍼矣。

病在少腹有積。刺皮髓以下。至少腹而止。刺俠脊兩傍四椎間。刺兩髂髎季脇肋間。導腹中氣熱下已。按舊本新校正內頗書無髂字，遂以髺字易之。按髺音括，靈樞師傳篇有髺骨有餘以候髃骭，則髺于信可訓為骨端也。但以此代髂字未安。愚意內經中有髂所肉旁者每以骨旁代之，有應用骨旁者每以肉旁代之，故近有同文。錄傍有髂臚，有細測顏可行諸左傳桓公六年隨季良諫追楚師而公言牲牷肥腯，腯亦肥義，勝似髂字。髂口亞反。髎音節。

此言刺少腹有積者之法也凡病在少腹有積者刺皮腯以下至少腹而止皮腯原非穴名愚意自少腹之皮肥學以下盡其少腹內取穴而止王註謂皮腯在臍下同身寸之五寸則是曲骨穴也既曰曲骨則當言爲已上不宜言已下也今於曲骨卸治少腹脹滿但王註記以下則可驗其爲旗解也全元起作皮髓亦未爲得又刺四椎兩旁間乃手厥陰心包絡之俞也按脉要精微論帝曰診得心脉而急此爲何病病形何如岐伯曰病名心疝少腹當有形心爲牡臟小腸爲之使故曰少腹當有形也由此則少腹有積刺厥陰俞宜矣王註謂四椎旁無俞欲以五椎旁心俞易之盖不考厥陰俞即爲心包絡之俞也髂爲腰骨兩髁髎者居髎穴也係足少陽膽經季脇間章門穴也居髎在章門下八寸三分果治腰引小腹痛[illegible]

註此另以季脇肋間爲章門穴亦治小腹痛 引腹中之氣
係肝經穴臍上二寸開兩旁各九寸
在行熱氣下行則病已矣蓋熱下則積散也

病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒刺少腹兩股間刺腰髁骨間刺而多之盡炅病已髁胡瓦切 炅炯同

註此言刺寒疝之法也小腹脹痛而大小便皆難其病名疝得之寒氣所致也蓋疝成于肝腎二經肝脈環陰器抵少腹腎脈上股內後廉貫脊其氣衝亦腎與衝脈之所經故即少腹腰股髁骨間而多取其穴候少腹盡熱則病已矣炅者熱也

病在筋筋攣節痛不可以行名曰筋痺刺筋上爲故刺分

肉間不可中骨也病起筋炅病已止。中去

此言刺筋痺之法也筋痺則筋攣節痛而難以起行刺筋之痛上以復其舊。且筋在分肉間刺筋者不可刺毛骨而傷之也若病已起筋已熱則病已而可止鍼也

病在肌膚。肌膚盡痛名曰肌痺傷於寒濕刺大分小分。多發鍼而深之以熱爲故無傷筋骨傷筋骨。癰發若變諸分盡熱病已。止 氣穴論云肉之大會爲谷則合谷陽谷等爲大分肉之小會爲谿則解谿俠谿等爲小分

此言刺肌痺之法也傷于寒濕肌膚盡痛故成肌痺刺大肉小肉之分多發鍼于穴所而深刺之候其氣至而熱爲復其舊但無至太深以傷筋骨若傷之當發癰而

有他變也靈樞九鍼十二原篇云鍼太深則邪氣反沉病益又終始篇云病淺鍼深內傷良肉皮膚為癰必得大小肉分盡熱則病已而可止鍼矣

病在骨骨重不可舉骨髓酸痛寒氣至名曰骨痺深者刺無傷脉肉為故其道大分小分骨熱病已止

此言刺骨痺之法也骨重難舉髓中痠疼而寒冷氣至病成骨痺當深刺之然無傷脉肉為後其舊鍼路在大小分肉間候至骨熱則病已而可止鍼也

病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已止

此言刺狂病之法也手足諸陽經之脉及大小肉之分

發爲寒熱是氣亂爲狂刺之者當乘其脉之盛而寫之使虛視諸分肉盡熱則病已而可止鍼也

病初發歲一發不治月一發不治月四五發名曰癲病刺諸分諸脉其無寒者以鍼調之病已止

此言刺癲病之法也病有初得之者或每歲一發或每月一發皆不治可愈至每月四五次發者名爲癲病先刺各經之分肉與脉如不至于寒則可以鍼補之候病已可止鍼也上文言病在諸陽脉爲狂則此當在諸陰脉爲癲上文言發寒熱是寒亦熱極所致也此曰無寒則病在陰分但寒而不熱若至于無寒則爲病已之兆

此乃陽經陰經之分寒熱與寒之異曰狂曰癲之殊也
難經謂諸陽爲狂諸陰爲癲者以此

病風且寒且熱炅汗出一日數過先刺諸分理絡脉汗出
且寒且熱三日一刺百日而已

此言刺風證之法也凡病風發爲寒熱熱時汗出一日
數過此即風論之所謂寒熱證也先刺諸經分肉腠理
絡脉其汗隨出仍發寒熱但須三日一刺至百日而病
可已矣

病大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉爲故汗出百日
刺骨髓汗出百日凡二百日鬚眉生而止鍼

此言刺大風證之法也。病大風者，即風論及靈樞四時氣篇皆謂之癘也。其骨節重，鬚眉墮，當刺其肌肉，以復其舊。但刺肌肉以出其汗者百日，又刺骨髓以出其汗者亦百日，凡二百日，則鬚眉出而可止鍼矣。癘音賴

皮部論篇第五十六 篇內首語有皮有分部，末亦如之，故名篇。

黃帝問曰：余聞皮有分部，脈有經紀，筋有結絡，骨有度量，其所生病各異。別其分部，左右上下，陰陽所在，病之始終，願聞其道。岐伯對曰：欲知皮部，以經脈為紀者，諸經皆然。

此言皮部以經脈為紀，盡各經而皆然也。人身之皮，分為各部，如背之中行為督脈，督脈兩旁四行，屬足太陽

經所後背旁屬足少陽經所屬足厥陰經等義是也脉有經紀故靈樞有經脉篇筋有結絡故靈樞有經筋篇骨有度量故靈樞有骨度篇者是也

陽明之陽名曰害蜚上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則痺黄赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內少陽之陽名曰樞持上下同法視其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰者主出以滲於內諸經皆然太陽之陽名曰關樞上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經絡　北音背

此言手足三陽經之皮部也陽明之陽名曰害蜚蜚者飛也害蜚者即後害有之義推之則蜚當爲輕揚而有當爲沉重也即後關蟄之義推之則蜚當與蟄正相應也夫陽明而曰害蜚者陽氣自盛而物陽極則有陰之義故曰害蜚物之飛者尤爲屬陽也如詩經有四月秀葽又本草至夏則草枯而夏枯草之類有上者手也爲手陽明大腸經下者足也爲足陽明胃經上下同一法耳視其上下部中有浮絡者皆陽明之絡也大腸經之絡曰偏歷穴胃經之絡曰豐隆穴然謂之曰浮絡則孫絡大絡皆在其中其色多青則爲痛多黑則爲痺黃赤則有熱多白則有寒五色皆見則有寒有熱也絡盛則方入客於經

脈蓋絡自旁行之脈言而經自直行之脈言也大腸與胃主外為表而肺與脾主內為裏由絡入經則由經入裏之漸也少陽之陽之義名曰樞持陰陽離合論以太陽為開陽明為闔少陽為樞則此少陽者少其執持此樞之經也乎少陽為三焦經足少陽為膽經故上下同一法耳視其上下部中有浮絡者皆少陽之絡也三焦之絡曰外關穴膽經之絡曰光明穴然審其色多青則為痛之曰浮絡則經絡大絡皆在其中多黑則為痺黃赤則有熱多白則有寒五色皆見則有寒有熱也絡盛則乃入客於經脈故在陽者主內少陽為一陽而在外陽明為二陽太陽為三陽則此少陽真

上在内也。其心包絡爲三焦之裏，肝爲膽之裏，上出以應於少陽，而又滲灌於内，是表裏相須之理宜然也。推之諸經，皆如此耳。太陽之陽之義，名曰開樞。盖少陽爲樞，而此太陽爲三陽，最在外，則此太陽爲關樞也。陰陽離合論以陽明爲闔，太陽爲開，而此以太陽爲關，關者闔也，盖彼就表之表而言，而此對少陽而言耳。手太陽爲小腸經，足太陽爲膀胱經，故上下同一法耳。視其上下部中有浮絡者，皆太陽之絡也。小腸之絡曰支正穴，膀胱之絡曰飛揚穴，然謂之曰浮絡，則孫絡大絡皆在其中。其色多青則爲痛，多黑則爲痺，黃赤則有熱，多白則有寒，五色皆見則有寒有熱也。絡盛則方

入客於經脉陽經主外而心爲小腸之裏腎爲膀胱之裏者則在內也上文言陽明少陽皆曰陽主外陰主內而又曰諸經皆然故此太陽不言陽外陰內之義耳及下節陰經亦不必言也

少陰之陰名曰樞儒上下同法視其部中有浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客於經太陰之陰名曰關蟄上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於經凡十二經絡脉者皮之部也按儒甲乙經作

按玉篇柔有樞字木名皮可染色於義無着不若了訓將字以順字解之亦通王註于心主之陰止言心包豈其失并以經害可取陰之陰

此言手足陰經之皮部也少陰之陰之義名曰樞儒陰陽離合論以少陰為樞則此所謂樞儒者正以少陰為初陰當有柔順之義也手少陰為心經足少陰為腎經故上下同一法耳視其上下部中有浮絡者皆少陰之絡也心經之絡曰通里穴腎經之絡曰大鍾穴然謂之曰浮絡則孫絡大絡皆在其中其色多青則為痛多黑則為痺黃赤則有熱多白則有寒五色皆見則有寒有熱也絡盛則乃入客于經脈其入經也從小腸膀胱部以入于經脈其自陽經而出也則從心

腎陰經以內注于骨矣厥陰之陰之義名曰害肩害肩者垂也害肩者萬物從陰而沉而此陰氣有以殺之故曰害肩手厥陰爲心主包絡經足厥陰爲肝經故上下同一法耳視其上下部中有浮絡者皆厥陰之絡也夫曰心主之陰而又同上下同法則肝在所遺耳心包絡之絡曰內關穴肝經之絡曰蠡溝穴然謂之白浮絡則孫絡大絡皆在其中其色多青則爲痛多黑則爲痺黃赤則有熱多白則有寒五色皆見則有寒有熱也絡盛則方入客於經脉其入于經也從三焦膽部以入于經脉其自經而出也則從心包與肝以內入於血脉矣太陰之陰之義名曰關蟄關蟄者藏也太陽爲三

陽明曰關樞，則此太陰爲三陰，當爲關蟄也。手太陰爲肺經，足太陰爲脾經，故上下同一法耳。視其上下部中有浮絡者，皆太陰之絡也。（肺經之絡曰列缺穴，脾經之絡曰公孫穴，然謂之浮絡，則孫絡大絡皆在其中。）其色多青則爲痛，多黑則爲痹，黃赤則爲熱，多白則有寒，五色皆見則有寒有熱也。絡盛則乃入客於經脉，其入於經也，從大腸胃部以入于經，其自經而出也，則從肺脾以入於肌肉矣。凡此十二經絡之脉者，乃皮之部也，能知之則可以知百病之始終矣。

是故百病之始生也，必先於皮毛，邪中之則腠理開，開則入客於絡脉，留而不去，傳入於經，留而不去，傳入於府，廪

於腸胃。邪之始入於皮也，泝然起毫毛，開腠理，其入於絡也，則絡脈盛色變，其入客於經也，則感虛乃陷下，其留於筋骨之間，寒多則筋攣骨痛，熱多則筋弛骨消，肉爍䐃破毛直而敗。中去聲 䐃音閻 大義又見調經論繆刺論

此承上文而言百病之漸。始於皮毛，入于絡脈，又入于經脈，又入於府，又入於藏，其寒熱異邪，則證候悉分也

由上文觀之，故知百病之始生也，必先入於皮毛，邪中皮毛，則腠理開，開則客於絡脈，留而不去，傳入於經脈又留而不去，傳入於六府，廩積於腸胃，又入於五藏經文缺入於五藏之義，但由下節有六經脈滿，則入舍於府藏也，分明該言五藏，其義始全 方邪之始

入皮也泝然起毫毛開腠理其入於絡也則絡脈色變

如上文有青黑黃赤白等色皆是也其入於經也由經之虛故邪從而陷下矣乃留於筋骨之間寒多則有筋攣骨痛之證熱多則有筋弛骨消肉爍䐃破毛直而敗之證又由是而傳入於府傳入於藏矣

帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如岐伯曰皮者脈之部也邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脈絡脈滿則注於經脈經脈滿則入舍於府藏也故皮者有分部不與而生大病也帝曰善

此因帝復問而申言上文之義也不與而生大病者言

皮部邪初感時不能入理而大病從是生也

經絡論篇第五十七 內論經絡所見之色故名篇

黄帝問曰夫絡脉之見也其五色各異青黄赤白黑不同其故何也岐伯對曰經有常色而絡無常變也帝曰經之常色何如岐伯曰心赤肺白肝青脾黄腎黑皆亦應其經脉之色也帝曰絡之陰陽亦應其經乎岐伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行也寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黄赤此皆常色謂之無病五色具見者謂之寒熱帝曰善 此皆常色謂之無病八字當在從四時而行也之下

此言絡脉無病之色有常有病之色無常皆異于經脉

有常之色而可以驗病也前篇言絡脉之色多青則痛多黑則痹黄赤則熱多白則寒五色皆見則為寒熱等語故帝以絡脉之見五色所以異者問之伯言經有常色者心主赤肺主白肝主青脾主黄腎主黒故經脉之色與此相應也絡有不常而為變者或五色各見或五色俱見而無常者也然而陰絡之色與經相應如太陰肺經之絡其色亦白少陰心經厥陰心包經之絡其色亦赤太陰脾經之絡其色亦黄厥陰肝經之絡其色亦青少陰腎經之絡其色亦黒故謂陰絡之色應其經者是也至於陽絡之色變無常不與經而相應乃隨四時

而行。凡大腸小腸胃膽膀胱三焦。在春則皆青。在夏則皆赤。在至陰則皆黃。在秋則皆白。在冬則皆黑。不與陰經之絡爲一也。此乃陰絡陽絡之常色無病之時如此及其感邪爲病之時。寒多則血氣凝澁。凝澁則色青黑。熱多則血氣淖澤。淖澤則色黃赤。五色具見者。謂之寒熱相兼也。所謂絡有不常而爲變者如此

氣穴論篇第五十八 詳論周身氣穴故名篇

黃帝問曰。余聞氣穴三百六十五。以應一歲。未知其所。願卒聞之。岐伯稽首再拜對曰。窘乎哉問也。其非聖帝。孰能窮其道焉。因請溢意盡言其處。帝捧手逡巡而却曰。夫子

之所余道也目未見其處耳未聞其數而目以明耳以聰矣岐伯曰此所謂聖人易語良馬易御也帝曰余非聖人之易語也世言真數開人意今余所訪問者真數發蒙解惑未足以論也然余願聞夫子溢志盡言其處令解其意請藏之金匱不敢復出目以明耳以聰已上易去声

此帝欲聞氣穴之真數而詳問之也不盡也發蒙解惑盡掘刺節真邪篇中之鍼法言真數一明則鍼法盡除論也

岐伯再拜而起曰臣請言之背與心相控而痛所治天突與十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也背胸邪繫陰陽左右如此其病前後痛濇胸脇痛而不得息不得臥

上氣短氣偏痛脈滿起斜出尻脈絡胸脇支心貫鬲上肩加天突斜下肩交十椎下十椎之十當作大椎斜同禮如將牲兇去尻其尻苦刀反此言治背心相控而痛之法也天突者任脈經穴也在頸結喉下四寸宛宛中鍼五分留三呼灸三壯十椎者按脊屬督脈一經但十椎下無穴當是大椎也蓋在胸治天突則在背治大椎者甚爲相合王註疑爲七椎恐無理上紀者胃脘也在臍上四寸下紀者關元也在臍下三寸在後爲背在前爲胸在背爲陽在胸爲陰正以背與胸斜繫陰陽左右如此故其前後之病爲痛爲濇爲胸脇痛爲不得息爲不得臥爲上氣爲短氣爲偏痛爲脈滿起此正余概見上言陰陽之所謂背爲陽

腹為陰陰陽表裏内外雌雄相輸應也難經六十七難謂之陰病行陽陽病行陰故以此又背之督脉斜下出尻脉絡行脇支心貫鬲上肩加天突之上又斜下肩交背大椎之下足以必刺天突大椎胃脘關元耶

臟俞五十穴此鍼灸經作本輸穴大同

此言五臟井滎俞經合之穴左右共有五十穴也肝之井曰大敦足大指端外側去爪甲如韭葉及三毛之中刺三分留十呼灸三壯滎曰行間足大指之間動脈應手陷中刺三分留十呼灸三壯俞曰太衝足大指本節後二寸陷中刺三分留十呼灸二壯經曰中封足内踝骨前一寸半陷中仰足而取之伸足乃得之刺四分留七呼灸三壯合曰曲泉膝内輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝而得之刺六分留十呼灸三壯心之

井曰少衝手小指內廉端去爪甲如韭葉鍼一分灸三壯滎曰少府小指本節後骨縫陷
中對勞宮鍼二分灸三壯俞曰神門掌後銳骨端陷中鍼三分留七呼灸七壯經曰靈道
掌後一寸半鍼三分灸三壯合曰少海肘內廉節後大骨外去肘端五分鍼二分留三呼不宜灸
脾之井曰隱白在足大指之端內側去爪甲角如韭葉刺一分留三呼灸三壯滎曰大
都大指本節後內側陷中鍼三分留七呼灸三壯俞曰太白足內側核骨下陷中刺二分留七呼
灸三經曰商丘足內踝下微前陷中刺四分留七呼灸三壯合曰陰陵泉膝下
內側輔骨下陷中伸足乃得之刺五分留七呼灸三壯肺之井曰少商手大指端內側去爪
甲如韭葉刺一分留一呼灸三壯滎曰魚際手大指本節後內側刺一分留二呼灸三壯俞
曰太淵掌後陷中刺二分留二呼灸三壯經曰經渠寸口陷中刺二分留二呼禁鍼合
曰尺澤肘中約紋動脉刺三分留三呼灸三壯腎之井曰湧泉足心屈足捲指宛宛

中刺二分留三呼灸三壯

滎曰然谷足內踝前起大骨下陷中刺三分留三呼灸三壯俞曰太谿足內踝後跟骨上動脈陷中刺三分留七呼灸三壯經曰復溜足內踝上二寸陷中刺三分留七呼灸五壯合曰陰谷膝下內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之刺四分灸三壯

府俞七十二穴此與靈樞本輸篇大同

此言六府井滎俞原經合之穴左右共有七十二穴也

膽之井曰竅陰足小指次指之端去爪甲如韭葉刺一分留三呼灸三壯滎曰俠谿足小指次指歧骨間本節前陷中刺三分留三呼灸三壯俞曰臨泣足小指次指本節後間陷中去俠谿一寸半刺二分留五呼灸二壯原曰丘墟足外踝如前陷中去臨泣三寸刺五分留七呼灸三壯經曰陽輔足外踝上四寸輔骨前絕骨之端去丘墟七寸刺五分留七呼灸三壯合曰

陽陵泉膝下一寸䯒外廉陷中刺六分留十呼灸七壯胃之井曰厲兌足大指次指之端去爪甲如韭葉刺一分留一呼灸一壯滎曰內庭足大指次指外間陷中刺三分留十呼灸三壯俞曰陷谷足大指次指外間本節後陷中去內庭二寸刺七分留七呼灸三壯原曰衝陽在足跗上五寸骨間動脈去陷谷三寸刺三分留十呼灸三壯經曰解谿衝陽後二寸半刺五分留五呼灸三壯合曰三里膝下三寸䯒骨外廉兩筋分肉間刺一寸留七呼灸三壯大腸之井曰商陽手次指內側去爪甲如韭葉刺一分留一呼灸三壯滎曰二間手次指本節前內側陷中刺三分留六呼灸三壯俞曰三間手次指本節後內側陷中刺三分留三呼灸三壯原曰合谷手大指次指岐骨之間刺三分留六呼灸三壯經曰陽谿腕中上側兩筋間陷中刺三分留七呼灸三壯合曰曲池肘外輔骨屈肘兩骨間以手拱胷取之刺五分留七呼灸三壯小腸之井曰少澤手小指外端去爪甲一分陷中刺一分留一呼灸一壯滎曰前

谷 手小指外側本節前陷中一分留二呼灸三壯

俞曰後谿 手小指外側本節後陷中刺一分留三呼灸一壯

原曰腕骨 手外側腕前起骨下陷中刺二分留三呼灸三壯

經曰陽谷 手外側腕中銳骨之下陷中刺三分留三呼灸三壯

合曰少海 肘內大骨外去肘端五分陷中屈肘乃得之刺三分留七呼灸三壯

三焦之井曰關衝 手四指之端去爪甲角如韭葉刺一分留三呼灸三壯

滎曰液門 手四指間陷中刺二分灸三壯

俞曰中渚 手四指本節後陷中刺二分留三呼灸三壯

原曰陽池 手表腕上陷中刺二分留六呼灸三壯

經曰支溝 腕後三寸兩骨間陷中刺二分留七呼灸三壯

合曰天井 肘外大骨後一寸兩筋間陷中屈肘得之刺一寸留七呼灸三壯

膀胱之井曰至陰 足小指外側去爪甲如韭葉刺一分留五呼灸三壯

滎曰通谷 足小指外側本節前陷中刺二分留[illegible]呼灸三壯

俞曰東骨 足小指外側本節後赤白肉際陷中刺三分留三呼灸三壯

原曰京骨 足外側大骨下赤白肉際陷中

刺三分留七呼灸三壯經曰崑崙足外踝跟骨上陷中刺五分留十呼灸三壯合曰委

中在膕中央約紋中刺五分留五呼灸三壯

熱俞五十九穴

此言刺熱之俞共有五十九穴也水熱穴論註云。頭上五行行五穴向

上星顖會
卻玉枕
共二十五
氣衝三里
委中胠俞
五俞之旁
共五十九
之數俱見

前頂百會後頂。次兩旁五處承光通天。絡
又次兩旁臨泣目窗正營承靈腦空已上
穴又大杼膺俞缺盆風門左右共八穴。又
上巨虛下巨虛左右共八穴。又雲門髃骨
左右共八穴。已上共三八二十四穴。又
魄戶神堂魂門意舍志室左右共十穴。通
穴其分刺灸
水熱穴論中

水俞五十七穴

此言刺水之俞共有五十七穴也水熱穴論註云尻上五行行五乃背

中行督脈氣所發者，即脊中、懸樞、命門、腰俞、長強，計十穴。次俠督脈兩傍足太陽脈氣所發者，即大腸俞、小腸俞、膀胱俞、中膂內俞、白環俞，左右共十穴。又次外俠兩旁，亦足太陽脈氣所發者，即胃倉、肓門、志室、胞肓、秩邊，左右共十穴。伏菟上各二行，行五，乃足少陰脈氣所發者，即中注、四滿、氣穴、大赫、橫骨，左右共十穴。次俠衝脈足少陰兩旁，乃足陽明脈氣所發者，即外陵、大巨、水道、歸來、氣衝，左右共十穴。踝上各一行，行六，乃足少陰陰蹻脈氣所發者，即太衝、復溜、陰谷、照海、交信、築賓，左右共十二穴。通共五十七穴。其分寸鍼灸之數，見水熱穴論中。

頭上五行，行五，五五二十五穴。行音杭，下同

此即刺熱俞之穴，而重言之也。見前註，重平聲

中膂兩傍各五，凡十穴。

此言五臟之背俞，凡十穴也。膂者，脊也。肺俞第三椎下兩旁，心

俞第五椎下兩旁肝俞第七椎下兩旁脾俞第十一椎下兩旁腎俞第十四椎下兩旁各開夾脊一寸五分俱足太陽膀胱經皆

脊上兩傍各一凡二穴。

此言大椎上兩傍即大杼穴左右共二穴也。按大椎乃督脉經穴至腰俞共二十一椎共計二十四椎者以項骨三椎不筭也至尾骶穴亦不算今人灸大椎者俱是項骨高起者見其骨高而大誤以為大椎而取之愚今除項骨三節則大椎又數為第一椎其兩旁即大杼穴乃足太陽膀胱經穴名也新校正以為大椎旁無穴意者亦若今人以項之高骨為大椎耳

目瞳子浮白二穴

此言瞳子髎浮白左右共有四穴也。二穴俱屬足少陽膽經其瞳子髎一名太陽一名前關目外去眥五分鍼三分灸三壯浮白耳後入髮際一寸鍼三分灸三壯

所髀厭分中二穴

此言有環跳穴左右共二穴也 屬足少陽膽經穴髀樞中側臥伸下足屈上足以右手摸穴左右搖撼取之所謂髀厭者即髀樞是也

犢鼻二穴

此言有犢鼻穴左右共二穴也 係足陽明胃經穴在膝臏下胻骨上俠解大筋陷中形如牛鼻故名靈樞本輸篇云刺犢鼻者屈不能伸

耳中多所聞二穴

此言有多所聞穴左右共二穴也 一名聽宮手太陽小腸經穴在耳中珠子大如赤小豆刺一分灸三壯

肩本二穴

此言有攢竹穴左右共二穴也眉本即攢竹穴在眉頭陷中足太陽經脈氣所發刺三分留六呼灸三壯

完骨二穴

此言有完骨穴左右共二穴也屬足少陽膽經在耳後入髮際四分鍼三分留七呼灸三壯

項中央一穴

此言有風府穴止一穴也一名舌本係督脈經項後入髮際一寸大筋內宛宛中疾言其肉立起言休其肉立下刺四分留三呼禁灸令人瘖

枕骨二穴

此言有枕骨穴左右共二穴也一名上竅陰足少陽膽經穴也在完骨上搖動有

動搖作痛。

上關二穴

此言有上關穴左右共二穴也。一名客主人足少陽膽經穴。耳前起骨上廉。開口有空。張口取之。少得。靈樞本輸篇云。刺上關者。呿不能欠。

大迎二穴

此言有大迎穴左右共二穴也。足陽明胃經穴。曲頷前一寸三分骨陷中動脈。刺三分。留七呼。灸三壯。

下關二穴。

此言有下關穴左右共二穴也。足陽明胃經穴。在上關下。耳前動脈下廉。合口有空。開口則閉。閉口有穴。鍼三分。留七呼。灸三壯。靈樞本輸篇云。刺下關者。欠不能呿。

天柱二穴

此言有天柱穴左右共二穴也。足太陽膀胱經穴挾項後髮際大筋外廉陷中。鍼二分留三呼瀉五吸灸足七壯不及鍼。

巨虛上下廉四穴。

此言有巨虛上下廉穴左右共四穴也。巨虛上廉一名上巨虛在三里下三寸舉足取之巨虛下廉一名下巨虛在上廉下三寸兩筋間蹲足取之俱陽明胃經穴也其上巨虛鍼三分灸三壯下巨虛鍼六分灸三壯

曲牙二穴

此言有曲牙穴左右共二穴也。曲牙一名頰車一名機關耳下曲頰端近前陷中開口有空刺四分灸三壯。

天突一穴。

此重言有天突穴。止一穴也。已前則以其與心相控而痛爲治病而言。此則以氣穴分言也。

天府二穴。

此言有天府穴。左右共二穴也。屬手太陰肺經穴。腋下三寸。臂臑内動脈陷中。以鼻取之。鍼四分。留七呼。禁灸。臑奴到反

天牖二穴。

此言有天牖穴。左右共二穴也。屬手少陽三焦經穴。頸大筋外。缺盆上。天容後。天柱前。完骨下。髮際上。鍼一分。留七呼。禁灸。

扶突二穴。

此言有扶突穴左右共二穴也。一名水突。手陽明大腸經。氣舍後一寸半。在頸當曲頰下一寸。人迎後一寸半。仰而取之。鍼三分。灸三壯。

天窗二穴

此言有天窗穴左右共二穴也。一名窗籠。屬手太陽小腸經。頸大筋間前曲頰下。扶突後。應手陷中。鍼三分。灸三壯。

肩解二穴

此言有肩解穴左右共二穴也。即肩井。又名膊井。屬足少陽膽經穴。肩上陷中。缺盆上。大骨前一寸半。以三指按取。當中指下陷中。鍼四分。不宜灸。

關元一穴

此重言有關元穴止一穴也。係任脉經穴。但首爲治病而言。今此則爲氣穴之數。

委陽二穴。

此言有委陽穴左右共二穴也。屬足太陽膀胱經承扶下一寸六分屈伸取之鍼七分。留五呼。灸三壯。

肩貞二穴。

此言有肩貞穴左右共二穴也。屬手太陽小腸經曲胛下兩骨解間肩髃後陷中。鍼五分。灸三壯。

瘖門一穴。

此言有瘖門穴止一穴也。一名瘂門。又名舌厭。又名舌橫。在項後風府後一寸入髮際五分項中央宛宛中。鍼二分。留三呼。禁灸。令人瘂。

臍一穴 同臍

此言臍中有神闕穴止一穴也一名氣合。當臍中禁刺灸三壯。

背俞十二穴。

此言胸中有六俞穴。左右共十二穴也。謂俞府。或中。神藏。靈墟。神封。步廊。屬足少陰腎經。俞府。巨骨下璇璣旁二寸陷中。仰而取之。鍼三分。灸五壯。或中。俞府下一寸六分。去中行二寸。仰而取之。鍼四分。灸五壯。神藏。或中下一寸六分陷中。去中行二寸。鍼三分。灸五壯。靈墟。神藏下一寸六分陷中。去中行二寸。鍼四分。灸五壯。步廊。神封下一寸六分陷中。去中行二寸。仰而取之。鍼四分。灸五壯。

背俞二穴。

此言背中有大杼穴。左右共二穴也。屬足太陽膀胱經。穴在大椎旁一寸

半，鍼三分，留七呼，灸三壯。按前云大杼上兩旁各一寸當是大杼，而此又重言之，故王氏以彼爲未詳。

膺俞十二穴，

此言膺中有俞左右共十二穴也。膺之所旁謂之膺。膺俞者，雲門、中府、周榮、胸鄉、天谿、食竇，左右共十二穴。其雲門、中府屬手太陰肺經穴。胸鄉、周榮、天谿、食竇屬足太陰脾經穴。雲門巨骨下，俠氣戶旁二寸陷中，去胸中行兩旁相去各六寸，鍼三分，灸五壯。中府雲門下一寸，鍼三分，留五呼，灸五壯。周榮中府下一寸六分，仰而取之，鍼四分，灸五壯。胸鄉周榮下一寸六分陷中，仰而取之，鍼四分，灸五壯。天谿胸鄉下一寸六分陷中，仰而取之，刺四分，灸五壯。食竇天谿下一寸六分陷中，舉臂取之，鍼四分，灸五壯。

分肉二穴。

此言有分肉穴，左右各二穴也。又名陽輔，足少陽膽經穴，足外踝上四寸輔骨

前絶骨端三分去丘墟七分鍼三分留七呼灸三壯

踝上横二穴

此言内外踝骨之上横有二穴左右共四穴也内踝上即交信穴屬足少陰腎經去内踝上二寸少陰前太陰後筋骨間陰蹻之郄刺四分留五呼灸三壯外踝上七即附陽穴屬足太陽膀胱經去外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間陽蹻之郄鍼六分留七呼灸三壯

陰陽蹻四穴

此言陰陽蹻共有四穴也陰蹻在足内踝下是謂照海陰蹻脉所生屬足少陰腎經穴刺四分留六呼灸三壯陽蹻在足外踝下五分是謂申脉陽蹻脉所生屬足太陽膀胱經穴刺三分留七呼灸三壯

水俞在諸分熱俞在氣穴寒熱俞在兩骸

此重言治水治熱治寒熱之俞各有所在也。言水俞固有五十七穴，其穴在諸經分肉之間。熱俞固有五十九穴，其穴皆為氣會之穴。寒熱俞自有灸寒熱之法。其穴背任兩骸之中。灸寒熱之法，骨空論謂髀骨上橫骨下為楗，俠髖為機，膝解為骸關，俠膝之骨為連骸，骸下為輔，輔上為膕，膕上為關，橫骨為枕，則骸之為義在膝無也。詳見骨空論註中

膺中二穴

此重言髃膺中之穴。左右共有二也。即前環跳穴。王註以上節髎字連為骸厭，則此節兩字可讀乎。甚非。

大禁二十五在天府下五寸。

此言有大禁之穴曰五里者。左右共二穴也。大禁二十五者，卽伍

里穴開上三寸行向裏大脉中央屬于陽明大腸經按靈樞本輸篇云穴動脉在五里五腧之禁也靈樞玉版篇云迎之五里中道而止五至而已五往而藏之氣盡矣故五五二十五而竭其俞矣蓋言鍼之二十五次而絕氣盡其人必死故大禁刺也非言穴有二十五也

凡三百六十五穴鍼之所由行也通共計之有三百五十七穴其天突大椎上脘關元俱在內天突關元環跳諸穴兩穴想有脫簡故不合耳

黃帝曰余已知氣穴之處遊鍼之居願聞孫絡谿谷亦有所應乎岐伯曰孫絡三百六十五穴會亦以應一歲以溢奇邪以通榮衛榮衛稽留衛散榮溢氣竭血著外為發熱內為少氣疾瀉無怠以通榮衛見而瀉之無問所會著着同後

此言孫絡亦應一歲之數其有奇邪為病當寫之也孫絡者其絡尤盛如子化而為孫不特十五絡而已言孫絡亦會于三百六十五穴亦以應一歲也奇邪者不正之邪也一值此邪則漸至外爲發熱而內爲少氣須當急寫無怠以通營衛可也何必問其所會而始治之乎

帝曰善願聞谿谷之會也岐伯曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之間谿谷之會以行營衛以會大氣邪溢氣壅脉熱肉敗營衛不行必將爲膿內銷骨髓外破大膕留於節湊必將爲敗積寒留舍營衛不居卷肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痺外爲不仁命曰不足大寒留於谿谷也谿

谿谷三百六十五穴會。亦應一歲。其小痺淫溢。循脉往來。微鍼所及。與法相同。

此言谿谷亦應一歲之數。其有奇邪爲病。當調之也。應一歲者。言亦有三百六十五也。肉之大會爲谷。故有合谷陽谷陰谷通谷之類。肉之小會爲谿。故有解谿後谿天谿俠谿之類。凡谿谷者。所以行營衛而會大氣也。即宗氣。靈樞五味篇云。大氣積于胷中。刺節真邪篇云。宗氣流于海。神聖命穴。凡氣血所會者。必加山陵泉澤關門溝壑之名。是所以象地也。又有上星之類。是所以象天也。皆以人而合天地也。今邪溢氣壅。脉熱肉敗。漸致爲膿。消髓破膕。必將爲敗。敗則甚于膿矣。消髓破膕。卷肉縮筋。內爲骨痺。外爲不仁。命曰不足。大

氣穴於谿谷故耳須微鍼刺之通以常法則谿谷之邪可却也

帝乃辟左右而起再拜曰今日發蒙解惑藏之金匱不敢復出乃藏之金蘭之室署曰氣穴所在岐伯曰孫絡之脉別經者其血盛而當寫者亦三百六十五脉並注於絡傳注十二絡脉非獨十四絡脉也內解寫於中者十脉解挺去聲

此言孫絡當寫者衆而總歸於五藏之十穴也孫絡者絡之最盛如子化而爲孫也孫絡之脉別其正經其支血盛而當寫者亦有三百六十五然始注於一經之絡而傳注于手足十二經之絡故名雖有十五絡其胛之

大包有八孫絡在其陰陽蹻二絡。又盡於膀胱腎經，不必以十四脉爲說，而始知傳注者之遍也。内知當寫者十脉，此將十脉寫之，而孫絡之邪盡去矣。又不必取十二絡也，蓋五藏之俞穴，左右各五，故曰十脉也。

氣府論篇第五十九

氣府者，各經脉氣交會之府也。故有言本經而他經之穴入其中者，止論脉氣所發所會，不以本經別經爲拘也。其穴有多少，亦不拘於本經故耳。前篇論穴，故名氣穴，而此論脉氣所發，故名曰氣府也。

足太陽脉氣所發者七十八穴，兩眉頭各一。入髮至項三寸半，傍五，相去三寸。其浮氣在皮中者凡五行，行五，五五二十五。項中大筋兩傍各一，風府兩傍各一，俠背以下至

府俞二十一節十五間各一。五藏之俞各五。六府之俞各六。委中以下。至足小指傍各六俞。五行行五其行字疑有脫

此言足太陽膀胱經脉氣所發之穴凡本經與別經有關於脉氣所發者。七十八穴。不必盡拘於本經也兩眉頭各一。謂攢竹穴也在兩眉頭小陷宛宛中鍼一分留三呼瀉三吸禁灸入髮至項三寸半傍五相去三寸。謂大杼風門二穴也蓋自後項上至入髮則自入髮至項而下。計有三寸半許其數正如二穴所在也。中乃脊脉旁有四行。俱足太陽經穴故曰傍五。二穴各開中行一寸半。則在左之穴至在右之穴。共相去三寸也大杼第一椎下兩旁相去脊中一寸半鍼三分留七呼禁灸　風門

一併下兩旁相去脊中各一寸半鍼五分留七呼灸三壯按下註以爲大杼風門二穴而評之不明故有新校正之諸按入髮者入後髮際也在後曰項在側曰頂在前引驗新校正以入髮爲前髮際故欲以項字更爲頂字且以顖會至百會百會至後頂俱有三寸之說又以作寸爲衍何其誤也今如愚註則王註自明新校正不必發灸其浮氣在皮中者凡五行行五五五二十五夫浮氣者謂氣浮於頭上在頭上之皮中者凡有五行此五行者太陽經兼中行督脉經及旁行足少陽經而言也每行有五五五計有二十五其中行督脉所發則顖會前頂百會後頂強間穴也其次行足太經脉氣所發乃五處承光通天絡卻玉枕穴也又旁兩行則足少陽經脉氣所發乃臨泣目窗正營承靈腦空也除中行外左

有相同故曰五行五處穴中行上星穴一寸半鍼三分留七呼灸三壯、承光五處後一寸半鍼三分禁灸、通天承光後一寸半鍼三分留五呼灸三壯、絡却通天後一寸半鍼三分留五呼灸三壯、玉枕絡却後一寸三分鍼三分留三呼灸三壯項中大筋兩旁各一。謂天柱二穴也係足太陽膀胱經穴在項後髮際大筋外廉陷中鍼二分留三呼瀉五吸灸不及鍼風府兩旁各一。當是風池穴乃足太陽少陽脉氣所發也風府係督脉經風池係足少陽脉經乃手足少陽陽維之會鍼三分灸三壯、俠背以下至尻尾二十一節十五間各一言人之項骨有三節自三節以下至尾骶共有二十一節。蓋自大椎以下數之耳諸有人之脊骨連項骨共有二十四節者應二十四氣亦有理凡灸大椎當以七項骨三節不筭但須骨比大椎更苟灸不誤取高骨為大椎則灸[illegible][illegible]非後大椎近侍徐復誤十五間各一。謂內有十

五推之間各一穴則左右計有三十穴其五藏之俞各五六府之俞各六皆在於其中矣蓋指肺俞厥陰俞心俞膈俞肝俞膽俞脾俞胃俞三焦俞腎俞大腸俞小腸俞膀胱俞中膂内俞白環俞共計一十有五也肺俞第三推下兩旁相去各一寸五分可對乳引繩度之文搭手左取右右取左當中指末是穴正坐取之鍼五分留七呼灸至百壯者有之

厥陰俞二名厥陰俞手厥陰心包絡之俞也四推下兩旁相去各一寸半鍼三分灸七壯

心俞五推下兩旁相去各一寸半鍼三分留七呼禁灸

膈俞七推下兩旁相去一寸半難經曰血會膈俞上則心俞心生血下則肝俞肝藏血故膈俞爲血之會刺三分留七呼灸三壯

肝俞九推下兩旁相去各一寸半鍼三分留六呼灸三壯

膽俞十推下相去各一寸半鍼五分留七呼灸三壯

脾俞十一推下兩旁相去一寸半鍼三分留七呼灸三壯

胃俞十二推下相去各一寸半鍼三分得七呼灸七壯

三焦俞十三推下

兩旁各去一寸半鍼五分留七呼灸五壯　腎俞十四椎下兩旁相去各一寸半鍼三分留七呼灸以年爲壯　大腸俞十六椎下兩旁相去各一寸半鍼三分留六呼灸三壯　小腸俞十八椎下兩旁相去各一寸半鍼三分留六呼灸三壯　膀胱俞十九椎下兩旁相去各一寸半鍼三分留六呼灸七壯　中膂內俞二十椎下兩旁相去各一寸半鍼三分留十呼灸三壯　白環俞三十一椎下兩旁相去各一寸半鍼五分得氣則先瀉瀉卽補之亦宜灸

委中以下。至足小指旁各六俞。謂委中崑崙京骨通谷至陰也。委中。膕中央約紋動脈陷中令人面挺伏地所取之鍼五分留三呼灸三壯　崑崙足外踝後跟骨上陷中鍼三分留十呼灸三壯姙婦刺之落胎　京骨足外側大骨下赤白肉際陷中鍼三分留七呼灸七壯　束骨足小指外側本節後赤肉際陷中鍼三分留三呼灸三壯　至陰足小指外側陷中鍼二分留五呼灸三壯

足少陽脉氣所發者。六十二穴。兩角上各二。直目上上髮際

內各五耳前角上各一耳前角下各一銳髮下各一客主人各一耳後陷中各一下關各一耳下牙車之後各一缺盆各一掖下三寸脇下至胠八間各一髀樞中傍各一膝以下至足小指次指各六俞

此言足少陽膽經脈氣所發之穴名凡本經與別經有關於脉氣所發者計六十二穴不必盡拘於本經也兩角上各二謂天衝曲鬢左右各二也天衝耳後髮際二寸鍼三分灸三壯曲鬢耳上髮際曲隅陷中鼓頷有空鍼三分灸三壯直目入髮際內各五謂臨泣目窗正營承靈腦空也臨泣直目入髮際五分目窗臨泣後一寸正營目窗後一寸承靈正營後一寸半腦空承靈後一寸半玉枕下陷中挾枕骨空可刺四分餘並刺三分可灸五壯

耳前角上各一。謂頷厭二穴也。在曲角上顳顬之上廉。刺三分。留七呼。灸三壯。

耳後角下各一。謂懸釐二穴也。在曲角上顳顬之下廉。刺三分。留七呼。灸三壯。

鋭髮下各一。謂和髎二穴也。係手少陽三焦經。在耳前鋭髮下橫動脈應手。刺三分。灸三壯。客主人各一。一名上關。耳前起骨上廉。開口有空。張口得之。禁刺灸。

耳後陷中各一。謂翳風二穴。係手少陽三焦經穴也。耳後尖角陷中。按之引耳中痛。令人咬錢身三十丈取穴。鍼三分。灸七壯。下關各一。係足陽明胃經穴也。客主人下。耳前動脈下廉。合口有空開口則閉。閉口有穴。鍼三分。留七呼。灸三壯。

耳下牙車之後各一。謂頰車穴。係足陽明胃經也。耳下曲頰端近前陷中。開口有空。鍼三分。灸三壯。缺盆各一。係足陽明胃經穴也。在肩下橫骨陷者中。鍼三分。留七呼。灸三壯。

腋下三寸。脇下至胠。八間各一。謂

掖下者。淵掖輙筋天地穴也。脇下至胠者。謂日月章門帶脈五樞維道居髎穴也。曰八間者。自掖下三寸至季[illegible][illegible][illegible]八肋骨間也。

淵掖腋下三寸宛宛中舉臂得之禁灸鍼三分。輙筋。[illegible][illegible][illegible]五分陷中。第三肋端横直蔽骨旁二寸半。上直兩乳[illegible]卧屈[illegible][illegible]取之。鍼五分灸五壯　天池手厥陰心包絡經[illegible]腋下三寸。乳後一寸。著脇直腋撅肋間鍼二分灸三壯　日月期門下五分。刺七分灸五壯　章門係足厥陰肝經季脇肋端臍上二寸兩旁開九寸側卧肘尖盡處是穴刺八分留六呼灸三壯。　帶脈季脇下一寸八分陷中。鍼六分灸五壯。　五樞帶脈下三寸水道旁一寸半。鍼一寸灸五壯。　維道章門下一寸三分鍼八分留六呼灸三壯。　居髎章門下八寸三分。髖骨上陷中。一云[illegible]寸三分

髀樞中旁各一。謂環跳穴也。蓋環跳在髀樞之中旁各一者。言左右各二。非謂環跳在髀樞中旁也。

側卧伸下足屈上足以右手摸穴左搖撼取之爲得勝

以下至足小指次指各六俞。謂陽陵泉陽輔丘墟臨泣

俠谿竅陰六穴也。陽陵泉膝下一寸䯒外廉陷中。陽輔足外踝上四寸輔骨前絕骨端

從骨端三分。去坵墟七寸。鍼五分。留七呼。灸三壯。坵墟外踝下如前陷中。去臨泣三寸。鍼五分。留七呼。灸三壯。

三壯。臨泣足小指次指本節後間陷中。去俠谿一寸半。鍼二分。留五呼。灸三壯。俠谿足小指次指岐骨間

指間本節前陷中。鍼三分。留三呼。灸三壯。竅陰足小指次指之端。去爪甲如韭葉。鍼一分。留一呼。灸三壯。

足陽明脈氣所發者。六十八穴。額顱髮際傍各三。面鼽骨

空各一。大迎之骨空各一。人迎各一。缺盆外骨空各一。膺

中骨間各一。俠鳩尾之外。當乳下三寸。俠胃脘各五。俠臍

廣三寸各三。下臍二寸俠之各三。氣街動脈各一。伏菟上

各一。三里以下至足中指各八俞。分之所在穴空。鼽音求頄同

此言足陽明胃經脉氣所發之穴。凡本經與別經有關干脉氣所發者，計六十八穴。不必盡拘于本經也。額顱髮際旁各三。謂懸顱陽白頭維。左右各三。共六穴也。其懸顱陽白。係足少陽膽經。頭維。係本經穴也。懸顱曲角下顳顬上廉。鍼二分。留三呼。刺深。令人耳無所聞。灸三壯。陽白。眉上一寸。直瞳子。鍼二分。灸三壯。頭維。額角入髮際。本神旁一寸半。神庭旁四寸半。鍼三分。禁灸。面鼽骨空各一。謂四白。係本經穴也。目下一寸。直瞳子。鍼三分。如鍼太深。令人目烏。大迎之骨空各一。言大迎者。穴名。係本經。曲頷前一寸三分。骨陷中動脉。又以口下當兩肩是穴。鍼三分。留七呼。灸三壯。人迎各一穴。人迎者。亦穴名。係本經。頸大脉動應手。夾結喉兩旁一寸半。禁鍼。缺盆外骨空各一。謂天髎二穴也。係手少陽三焦經。肩缺

谿上骨陷陷中鍼分一上起肉死穴若誤鍼陷中令人卒死

膺中骨間各一，謂膺窗氣戶庫房屋翳乳中乳根等六穴也。今曰各一者，言凡膺中之骨間正諸穴所在也。氣戶在巨骨下俞府兩旁各二寸陷中鍼三分留三呼灸三壯。庫房氣戶下一寸六分陷中鍼三分灸五壯。屋翳庫房下一寸六分陷中鍼二分灸五壯。膺窗屋翳下一寸六分陷中鍼四分灸五壯。乳中當乳中是穴刺三分禁灸灸則不幸生蝕瘡。乳根乳中下一寸六分陷中鍼四分灸三壯。

俠鳩尾之外，當乳下三寸，俠胃脘各五，謂本經不容承滿梁門關門太乙五穴也。此五穴去中行各三寸。不容幽門旁相去一寸，第四肋端下，至下承滿梁門關門太乙上下相去各一寸。其不容鍼五分灸五壯。承滿鍼三分灸五壯。梁門鍼三分灸五壯。關門太乙鍼八分灸五壯。

俠臍廣三寸各三，言與臍相去濶三寸也。其穴有三，謂滑肉門天樞外陵也。滑肉門太

乙下一寸一分，灸，臍下至天樞，去中行各三寸，鍼八分，灸五壯。天樞，夾臍兩旁各二寸陷中，千金云魂魄之舍不可鍼，灸五壯。外陵，夾天樞下一寸，去中行各二寸，鍼三分，灸五壯。此寸法出鍼灸聚英，而本篇云共六寸三寸，則是各隔一寸，半寸，當以一寸為的。下齊三寸，俠之各三，謂大巨、水道、歸來也。皆本經穴。外陵大巨下一寸，鍼三分，灸五壯。水道大巨下一寸，鍼三分，灸五壯。來道下二寸，鍼五分，灸五壯。氣街動脈各一。氣街者，即氣衝也，係本經穴，在歸來下，鼠鼷上一寸，動脈應手，去中行二寸。伏菟上各一。謂髀關穴也，係本經穴，在膝上伏菟後交分中，鍼六分，灸三壯。其伏菟膝上六寸，刺六分，灸三壯。三里以下，至足中指各八俞，分之所在穴空。八俞者，謂三里、巨虛上廉、巨虛下廉、解谿、衝陽、陷谷、內庭、厲兌也。三里，膝下三寸，胻骨外廉大筋內宛宛中，鍼五分，灸七壯，可至百壯。上廉，一名上巨虛，三里下三寸，鍼三分，灸七壯。下廉

一名下巨虛下廉下三寸鍼三分灸七壯解谿衝陽後一寸半脛上陷中足大指次指直上跗上陷去竹者分灸三壯衝陽足跗上五寸去陷谷三寸鍼三分灸三三壯陷谷足大指次指下本節後陷者中鍼五分灸三壯內庭足大指次指外間陷中鍼三分灸三壯厲兌足大指次指端去爪甲如韭葉鍼一分灸三壯

手太陽脈氣所發者三十六穴目內眥各一目外各一鼽骨下各一耳郭上各一耳中各一巨骨穴各一曲掖上骨穴各一柱骨上陷者各一上天窗四寸各一肩解各一肩解下三寸各一肘以下至手小指本各六俞能當作項

此言手太陽小腸經脈氣所發之穴凡本經與別經有關於脈氣所發者計有三十六穴不必盡拘於本經也

目內眥各一謂睛明二穴也係足太陽膀胱經內眥外一分宛宛

宛中鍼一分禁灸。目外各一。謂瞳子髎二穴也。係足少陽膽經。目外去眥五分，鍼三分，灸三壯。髖骨下各一。謂顴髎二穴也。係本經。面頄骨下廉兌骨端陷中，鍼三分，禁灸。耳郭上各一。謂角孫二穴也。係手少陽三焦經。耳郭中間上髮際下開口有空，鍼七分，灸三壯。耳中各一。謂聽宮二穴也。係本經。耳中珠子大如赤小豆，鍼一分，灸一壯。巨骨穴各一。謂巨骨二穴也。係手陽明大腸經。肩端上行兩叉骨[illegible]間，禁鍼，灸一壯。曲掖上骨穴各一。謂臑俞二穴也。係本經。挾肩髎後大骨下胛上廉陷中，舉臂取之，鍼入三分，灸三壯。柱骨上陷者各一。謂肩井二穴也。係足少陽膽經。肩上陷中，缺盆上大骨前一寸半，禁灸，刺亦慎之。上天窗四寸各一。謂天窗、竅陰四穴也。係本經。天窗頸大筋前曲頰下扶突後動脈應手，鍼三分，灸三壯。竅陰完骨

上。枕骨下動脈中。鍼三分。灸三壯。肩解各一。謂秉風二穴也。係本經。天髎外。肩上小髃後。舉臂有空。鍼五分。灸五壯。肩解下三寸各一。謂天宗二穴也。係本經。秉風後大骨下陷中。鍼五分。留六呼。灸三壯。肘以下至手小指本各六俞。謂小海。陽谷。腕骨。後谿。前谷。少澤。六穴也。係本經。小海。肘內大骨外。去肘端五分陷中。鍼三分。留七呼。灸五壯。陽谷。手外側腕中。兌骨下陷中。鍼二分。留三呼。灸三壯。腕骨。手外側腕前起骨下陷中。鍼二分。留三呼。灸三壯。後谿。手小指外側本節後陷中。捏拳取之。鍼一分。留二呼。灸一壯。前谷。手小指外側本節前陷中。鍼一分。留三呼。灸三壯。少澤。手小指端外側。去爪甲角下一分陷中。鍼一分。留二呼。灸一壯。

手陽明脈氣所發者二十二穴。鼻空外廉項上各二。大迎缺盆各一。柱骨之會各一。髃骨之會各一。肘以下至手大

附次指本各六俞

此言手陽明大腸經脉氣所發之穴。凡本經與別經有關于脉氣所發者，計二十二穴，不必盡拘於本經也。鼻空外廉項上各二，謂迎香扶突各二穴也。係本經迎香鼻孔空旁五分，鍼三分，留三呼，不宜灸。扶突在頸當曲頰下一寸，人迎後一寸半，鍼三分，灸三壯。大迎滑曲頰前一寸半，鍼三分，留七呼，灸三壯。空各一，大迎穴名也，係足陽明胃經。柱骨之會各一，謂天鼎穴也，係本經頸缺盆上，扶突後一寸，鍼三分，灸七壯。髃骨之會各一，謂肩髃二穴也。係本經膊骨頭有端上兩骨罅間陷者宛宛中，舉臂取之，鍼六分，留七呼，灸七壯。肘以下至于大指次指本各六俞，謂三里陽谿合谷三間二間商陽六穴也，係本經

三里一名手三里曲池下二寸鍼二分灸三壯陽谿腕中上側兩筋間陷中鍼三分留七呼灸三壯合谷手太指次指歧骨間陷中鍼三分留六呼灸三壯三間食指本節後內側陷中鍼三分留三呼灸三壯二間食指本節前內側陷中鍼三分留六呼灸三壯商陽手大指次指內側去爪甲角如韭葉鍼一分留一呼灸一壯

手少陽脈氣所發者。三十二穴。鼽骨下各一。眉後各一。角上各一。下完骨後各一。項中足太陽之前各一。俠扶突各一。肩貞各一。肩貞下三寸分間各一。肘以下至手小指次指本各六俞。

此言手少陽三焦經脈氣所發之穴。凡本經與別經有關於脈氣所發者。計三十二穴。不必盡拘於本經也。鼽

頂下各一謂顴髎二穴也係本經兩頰骨下廉銳骨端陷中鍼三分眉
後各一謂絲竹空二穴也係本經眉後陷中鍼三分留六呼禁灸角上
各一謂懸釐二穴也係足少陽膽經曲角上腦空下廉鍼三分留七呼灸
三壯下完骨後各一謂天牖一穴也係足少陽膽經耳後入髮
際四分鍼二分灸七壯項中足太陽之前各一謂風池二穴也係
足少陽膽經耳後腦空下髮際陷中鍼七分留二呼灸三壯俠扶突各一謂天
窓二穴也係本經頸大筋間前曲頰下扶突後動脈應手陷中鍼三分灸三壯肩貞
各一係本經穴名也曲胛兩骨解間肩髃後陷中鍼五分灸三壯肩貞下三
寸分間各一謂肩髎臑俞消濼三穴也係本經肩髎當缺盆上
臾起肉灸三壯鍼宜慎。臑俞俠肩髎後大骨下胛上
廉陷中鍼入分灸三壯　消濼肩下臂外開腋斜肘分

下。鍼二分。灸三壯。肘以下。至手小指次指本各六俞。謂天井支溝陽池中渚液門關衝六穴也。天井肘外大骨後肘上一寸輔骨上兩筋叉罅中。鍼三分。灸五壯。支溝腕後臂外三寸兩骨間陷中。鍼二分。留七呼。灸三壯。外關腕後二寸兩筋間陽池上一寸。鍼三分。留七呼。灸二壯。陽池手表腕上陷中。從指本節直橫下至腕中心。鍼二分。留六呼。禁灸。中渚手小指次指本節後間陷中。鍼二分。留三呼。灸三壯。液門手小指次指岐節間陷中。捏拳取之。鍼二分。留三呼。關衝手小指次指端去爪甲如韭葉。鍼一分。留三呼。灸一壯。

督脈氣所發者。二十八穴。項中央二。髮際後中八。面中三。大椎以下。至尻尾及傍十五穴。至骶下。凡二十一節。脊椎法也。

此言督脈經脈氣所發之穴。凡本經與別經。有關于脈

氣所發者計二十八穴不必盡拘於本經也項中央二謂風府瘂門二穴也係本經風府項後入髮際一寸大筋內宛宛中疾言其肉立起言休立下鍼三分禁灸使人失瘖瘖門一名瘂門在項風府後一寸入髮際五分項中央宛宛中入繫舌本鍼三分禁灸令人瘖髮際後中八謂神庭上星顖會前頂百會後頂強間腦戶八穴也神庭在鼻上入髮際下分灸二七壯禁鍼上星神庭後入髮際後一寸陷中鍼三分留六呼灸五壯顖會上星後一寸陷中鍼二分留三呼得氣則瀉人八歲巳下不宜鍼灸之七壯至七七壯初灸不痛病去即痛前頂上星後二寸半陷中鍼一分灸三壯百會前頂後一寸半頂中央略退些下稍天之板乎尽北鍼二分灸三壯後頂百會後一寸半鍼二分灸五壯強間後頂後一寸半鍼二分灸五壯腦戶強間後一寸陷鍼三分禁灸令人瘂面中三謂素髎水溝斷交三穴也係本經素髎一名面正鼻柱上端準頭鍼一分禁灸水溝一名人中[illegible]

下近鼻孔陷中。鍼三分，留六呼，灸三壯。大椎以下至[illegible]
齦交唇內齒上齦縫中。鍼三分，灸三壯。而
尾及旁十五穴。至骶下。凡二十一節。謂自大椎以下
下至尻尾。計有十五穴。乃大椎、陶道、身柱、神道、靈臺、
陽、筋縮、中樞、脊中、懸樞、命門、陽關、腰俞、長強、會陽也。大椎
一椎上陷中。鍼五分，留三呼，瀉五吸，灸以年爲壯。陶
道大椎節下間。鍼五分，灸五壯。俛而取之。身柱三椎
節下間。鍼五分，灸五壯。神道五椎節下間。鍼五分，灸
五壯。靈臺六椎節下間。鍼五分，灸三壯。至陽七椎
節下間。鍼五分，灸[illegible]。筋縮九椎節下間。鍼灸同上。
中樞十椎節下間。俛而取之。有之而鍼灸，聚英則
無。不知果有此穴而聚英失之，抑亦王註自加此穴而
僂。成下五穴也。脊中十一椎下間。鍼五分，禁灸。懸
樞十三椎下。伏取之。鍼三分，灸三壯。命門十四椎節
下間。鍼五分，灸三壯。陽關十六椎下間。鍼五分，灸三壯。
腰俞二十一椎節下間。鍼五分，灸三壯。長強在脊
骶端。鍼三分，可灸三十壯。會陽在陰尻骨兩旁。止有

（穴屬足太陽膀胱經。左右二穴，鍼八分，灸五壯。）脊椎法者，謂自大椎以下至尻尾共二十一節。此乃取脊中各椎之法也。然大椎之上有項骨三節，則總計爲二十四節也。（人言應二十四氣者以此。）

任脈之氣所發者二十八穴。喉中央二，膺中骨陷中各一。鳩尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至橫骨六寸半一，腹脈法也。下陰別一，目下各一，下脣一，齗交一。

此言任脈氣所發之穴也。喉中央二者，謂廉泉、天突二穴也。（廉泉頷下結喉上四寸中央，仰面取之，刺三分，留三呼，灸三壯。天突結喉下四寸宛宛中，鍼五分，留三呼，灸五壯。）膺中骨陷中各一，謂璇璣、華蓋、紫宮、玉堂、膻中、中庭六穴也。（璇璣天突下一寸，鍼三分，灸五壯。華蓋璇璣下一寸陷中，鍼三分，灸五壯。紫宮

華蓋下一寸六分陷中鍼三分灸五壯 玉堂紫宮下一寸六分陷中鍼三分灸五壯 膻中玉堂下一寸六分兩乳間陷中禁鍼灸七壯 中庭膻中下一寸六分陷中鍼三分灸三壯 鳩尾下三寸胃脘五寸言鳩尾下一寸曰巨闕又下一寸半曰上脘今曰三寸者正以鳩尾上之蔽骨數起也鳩尾下三寸半爲胃之中脘今五寸者字之訛也以下至橫骨言自中脘以下有建里下脘水分神闕陰交氣海石門關元中極曲骨等穴共計一十三寸今曰六寸半一者疑一當爲二六寸半者二則爲十三寸也此乃腹部中行之脉法耳鳩尾在臆前蔽骨下五分禁灸宜慎 巨闕鳩尾下一寸鍼六分留七呼灸七壯 上脘巨闕下一寸五分去蔽骨二寸鍼八分灸二七壯 中脘上脘下一寸臍上四寸鍼八分灸七壯 建里在中脘下一寸

上三寸鍼五分灸五七壯下脘建里下一[illegible]上三
鍼八分留三呼灸二七壯水分下脘下一寸臍上
一寸鍼五分留三呼灸七七壯神闕當臍禁鍼灸
二寸陰交臍下一寸鍼八分灸三七壯流腑下
一寸壯鍼八分灸七壯石門一名丹田臍下二寸鍼
五分灸七壯婦人禁鍼灸犯之無子關[illegible]下三寸
鍼八分留三呼瀉五吸灸百壯姙婦禁鍼[illegible]關元
下一寸臍下四寸鍼八分留十呼灸三七壯曲骨中
樞下一寸臍骨之上毛際中
鍼六分灸七壯至七七壯
下陰別一謂會陰一穴在曲骨之下兩陰之間則此穴耳禁鍼灸三壯目下各一謂承泣二穴也係足陽明胃經目下七分上直瞳子禁鍼灸三壯乃任脈陽蹻胃經脈氣之會也下唇一謂承漿一穴也係本經在唇棱下陷中開口取之鍼二分留五呼灸三壯斷交一穴此穴乃督任足陽明之會也唇內齒上縫中鍼三分灸三壯

衝脈氣所發者二十二穴，俠鳩尾外各半寸至齊寸一，俠臍下傍各五分至橫骨寸一，腹脈法也。齊臍同

此言衝脈經脈氣所發之穴也。俠鳩尾外各半寸至臍寸一，謂足少陰腎經之穴，乃幽門、通谷、陰都、石關、商曲、肓俞等穴，即衝脈所會也。幽門巨闕旁五分，鍼一寸，灸五壯。通谷幽門下一寸，俠上脘五分，鍼五分，灸五壯。陰都通谷下一寸，中脘旁五分，鍼三分，灸三壯。石關陰都下一寸，去中行五分，鍼一寸，灸三壯。商曲石關下一寸，去中行五分，鍼一寸，灸五壯。肓俞商曲下一寸，去臍五分，鍼一寸，灸五壯。至臍寸一，言已上之穴至臍上下相去各一寸也。俠臍下傍各五分至橫骨寸一，謂中注、四滿、氣穴、大赫、橫骨也。中注肓俞下一寸，去中行一寸半，鍼一分，灸五壯。四滿[illegible]中注下一寸，去中行一寸半

半鍼三分灸三壯　氣穴一名胞門又名子戶四滿下寸去中行一寸半鍼三分灸三壯　大赫一名陰關又名陰維氣穴下一寸去中行一寸半　橫骨大赫下一寸肓俞下五寸去中行一寸半鍼一寸灸五壯其

同身五分者當云一寸五分也至橫骨寸一者言至橫骨每穴各一寸也此乃腹中二行之脉法耳

足少陰舌下

此言腎經有脉氣所發之穴也按刺瘧篇第二十一節有刺舌下出血又云舌下兩脉者廉泉也此雖係任脉經所實爲腎經脉氣所發故言之　頷下結喉上四寸中央鍼一分留七呼灸三壯

厥陰毛中急脉各一

此言肝經有脉氣所發之穴也言肝經有急脉在陰毛之中上引小腹下引陰丸寒則為病其脉上急故曰急脉乃睾丸之系也可灸不可刺按灸譜中亦無穴名當在睾丸直衝於上即歸來等穴之所今偏墜吊疼者果有急脉引痛此之驗也

手少陰各一

此言手少陰心經有脉氣所發之穴也王註以為手少陰之郄穴當是陰郄穴也掌後五分刺三分灸七壯

陰陽蹻各一

此言陰蹻陽蹻有脉氣所發之穴也陰蹻脉氣所發乃

足少陰腎經照海穴。陽蹻脈氣所發足太陽膀胱經

[illegible]照海內踝下鍼一分灸三壯申脈外踝下五寸鍼三分灸三壯按王氏以照海為交信申脈[illegible]作[illegible]鍼書人風然恐必之

手足諸魚際脈氣所發者

此言手足及諸魚際有脈氣之所發也。無穴名

凡三百六十五穴也。總結全文

骨空論篇第六十

骨必有空竅即穴也故名篇

黃帝問曰。余聞風者百病之始也。以鍼治之奈何。岐伯對曰。風從外入。令人振寒。汗出。頭痛。身重。惡寒。治在風府。調其陰陽。不足則補。有餘則寫。大風頸項痛。刺風府。風府在

下穴

此言感風及有大風疾者皆可以取風府穴也。人之感風者。有振寒汗出頭痛身重惡寒之證則當取風府穴治之調其陰陽表裏之經。以虛實為補瀉耳及有大風病者。致頭項皆痛則亦治在此穴也按長刺節論有曰病大風骨節重鬚眉墮名曰大風此其病名也風府在項後入髮際一寸大筋內宛宛中此司上推者大椎之上也禁灸鍼三非

大風汗出灸譩譆譩譆在背下俠脊傍三寸所厭之。令病者呼譩譆。譩譆應手厭讀作壓

此言感大風而欲汗出者當灸譩譆穴也譩譆。係足太

陽膀胱經。在背下俠脊第六椎下。兩旁各開一寸五分。其針有三寸所。醫工以手指壓之。令病者呼譩譆。譩譆其脉應手者是也。鍼六分。留三呼。寫五吸。灸二七壯。

從風憎風刺眉頭

此言感風惡風者。當刺攢竹穴也。係足太陽膀胱經。在眉頭。故云。鍼一分。留三呼。瀉五吸。禁灸。

失枕在肩上横骨間

此言失枕者有當刺之穴也。肩上横骨間。乃有尖端上行兩叉骨罅間陷中。名巨骨穴。係手陽明陽蹻之會。鍼一寸半。灸三壯至七壯。治肩背不得屈伸。王註以爲缺盆穴者。悲歟

當鄭治失枕黄因讀骨問遂以為缺篇也

折使揄臂齊肘正灸脊中。折音舌禮雜記大夫不揄絞王后夫人揄狄其詞俱讀為揄

此言折臂者。當有灸之之法也。凡人折臂者。使人自揺其臂而曲之上與肘齊則臂脊之中而灸之以通其肘臂之氣。蓋細詳之乃三陽絡之所也係手少陽三焦經腕後臂外四寸灸七壯按越按督脉十一椎下有脊中此穴與折臂無義故當為臂脊之中王註以為此節治上節失枕者尤非

眇絡季脇引少腹而痛脹刺譩譆。眇音抄

此言眇絡及季脇引少腹而痛脹者。當刺譩譆也。眇絡者。眇間之絡。季脇者。章門之所。譩譆穴所見前。

腰痛不可以轉搖急引陰卵刺八髎與痛上八髎在腰尻分間

此言腰痛不可以轉搖者當刺八髎穴也八髎者上髎次髎中髎下髎也左右相同故曰八係足太陽膀胱經上髎在第一空腰髁下一寸夾脊陷中次髎在第二空中髎在第三空下髎在第四空俱俠脊陷中鍼三分灸三壯

鼠瘻寒熱還刺寒府寒府在附膝外解營取膝上外者使之拜取足心者使之跪此與靈樞寒熱第七十論疾診尺第七十四參看

此言刺鼠瘻病者之有穴而示以取穴之法也凡生鼠瘻而發為寒熱者還須刺寒府穴其穴在附膝外骨解

之營也然凡取膝上外穴者使之拜則膝穴空開而骨解之開可按而取之至於取足心穴者使之跪則宛宛深處即穴之所在亦可按而取之矣按故灸穴也無疑府尺今細推之足少陽膽經有少關穴在陽陵泉上三寸犢鼻外附實鏡是此穴蓋骨按在頭膝之關正當足少陽膽經也其曰寒府者言凡人之膝丨片骨最寒故命名如此耶又曰陽關者以足三陽以此為髓聚足太陽膀胱經風門又穴曰熱府其古人命穴必有氣義道手有出迎足有內泉下有三陽絡足有三陰交膝外有陽陵泉膝內有陰陵泉之類故風門為熱府而陽關為寒府也

任脉者起于中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉上頤循面入目

此言任脉之所起所止也任脉奇經八脉之一也中極

臍下四寸。起于中極之下，則始于會陰穴也。兩陰閒。任由會陰而行腹，督由會陰而行背。從會陰以上曲骨之毛際橫骨上中極下一寸陷中。動脈應手。鍼一寸，灸七壯。復循腹裏之中極臍下四寸，鍼八分，灸五壯。上關元臍下三寸，鍼一寸二分，灸七壯。又上石門、氣海、陰交、神闕、水分、下脘、建里、中脘、上脘、巨闕、鳩尾、中庭、膻中、玉堂、紫宮。華蓋、璇璣、天突、毛廉泉、承漿以上咽喉中，其脈至上頤，循面以入于目。此按難經甲乙經無上頤循面而入目之句

衝脈者，起於氣街，並少陰之經，俠臍上行，至胷中而散。

此言衝脈之所起所止也。衝脈亦奇經八脈之一也。氣街即氣衝，在毛際上一寸，係足陽明胃經穴也。任脈當

臍中而上行。衝脈俠臍兩旁而上行。起于氣街。並足少陰腎經。俠臍上行。至胷中而散也。按靈樞動輸篇云衝脈者十二經之海也。與少陰之大絡起于腎下出于氣街。又素問五音五味篇云衝脈任脈皆起于胞中上循脊裏爲經脈之海其浮而外者循腹右行會于咽喉別而絡唇口。

任脈爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。

此言任脈之爲病也。內者腹也。腹之中行。乃任脈所行之脈路。則宜其爲病者是矣。難經二十九難云其內苦結男子爲七疝女子爲瘕聚。

七疝者。按內經刺逆從篇有狐疝風肺風疝。大奇論有肺疝脾風疝。心風疝。脈要精微論大奇論。靈樞邪氣藏府病形篇俱有心疝。腎風疝。肝風疝。脈解篇有婦人㿗疝。金匱

要大論有男子㿗疝陰陽別論亦有㿗疝五藏生成篇有厥疝靈樞邪氣藏府病形篇有肝脉急甚爲㿗疝脾脉微大爲疝氣今婦厥疝者乃諸疝總名也疝氣者自脾脉而言卽脾疝也㿗疝者當是㿗疝也且嘗總計其數共有七疝乃五藏疝及衝疝㿗疝也其大義俱見各篇註釋之下後世丹谿七疝寒水筋血氣狐㿗袖珍方七疝厥癥寒氣盤胕狼以丹谿合于經者雖其名色各異豈出內經之範圍耶然後世但知病在下部者爲色疝豈知五藏皆有疝又但知男子有疝豈知婦人亦有疝蓋皆不考內經故耳瘕聚之氣則積聚也大奇論曰三陽急爲瘕按後世有八瘕者亦因七疝之名而遂有八瘕名色卽蛇瘕脂瘕青瘕黃瘕燥瘕血瘕狐瘕鼈瘕是也內經瘕之

衝脉為病逆氣裏急

此言衝脉之為病也。當衝脉起於氣衝，並足少陰夾臍上行，至胸中而散，則裏者其所行之脉絡也。故其為病氣逆而不能上，何以至胸中而散也。氣聚腹中而不能散，何以免在裏之急也。

督脉為病脊強反折

此言督脉之為病也。言督脉行于脊中，故其為病脊強反折而不能屈伸也。

督脉者，起于少腹以下骨中央，女子入繫廷孔，其孔溺孔之端也。其絡循陰器合纂間，繞纂後，別繞臀至少陰與巨

陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎與太陽起於目內眥上額交巔上入絡腦還出別下項循肩髆內俠脊抵腰中入循膂絡腎其男子循莖下至篡與女子等其少腹直上者貫臍中央上貫心入喉上頤環唇上繫兩目之下中央此生病從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝其女子不孕癃痔遺溺嗌乾督脈生病治督脈治在骨上甚者在臍下營。溺音鳥去声髀音比背 [illegible]

此復言督脈所起所止而不指其病名與治法也任衝督言脈之源而三岐督由會陰而行背任由會陰而行腹衝由氣衝而行足少陰惟督脈由會陰而起而會陰

在于少腹之下橫骨之中央女子入繫廷孔即窈漏之所乃前陰也以其陰廷繫屬于中故名之爲繫廷孔也其孔即溺孔之端蓋窈漏之中有溺孔其端正在陰廷乃溺孔之端也督脉有別脉蓋自溺孔之端分而各行循陰器合纂間正在前陰後陰之兩間也又自兩間之後已復分而行繞纂之後又別絡者分而行之繞其臀肉內廉貫脊屬腎彼足太陽膀胱經之絡從外行者循髀樞絡股陽而下其中行者下貫臀至膕中與外行絡合足少陰腎經自股內後廉貫脊屬腎督脉之別繞臀者至此則與二經相合而行也又與足太陽起於目內眥上額交

巔上入絡腦還出別下項循肩髆内俠脊抵腰中入循膂絡腎一如足太陽經脉之所行也若男子始于會陰之形則循臍下至纂與女子同然而督脉任脉名色雖異而氣脉不殊其督脉所行者一如任脉之行故自少腹直上者貫臍中央上貫心入喉上頤環唇上繫兩目之中央此督脉爲病者文如任脉之病從少腹上衝心而痛不得前後爲衝疝其女子所生之病一如任衝之病爲不孕爲癃爲痔爲遺溺爲嗌乾也究而言之所以謂之任脉者以女子賴此任養也故曰女子不孕也所以謂之衝脉者以其氣上衝也故自其生病少腹上衝心

而痛也所以謂之督脉者以其督領經脉之海也此與三形故此脉相交引病亦互名耳且此督脉為病而欲治之者治在横骨之上毛際之中名曲骨穴者是也鍼任骨穴在中極下一寸毛際陷中脉穴鍼入二寸灸七壯病之甚者則在臍下之營衫陰交穴任臍下一寸鍼入八分灸三壯

其上氣有音者治其喉中央在缺盆中者其病上衝喉者治其漸漸者上俠頤也

此言上氣有音者當治天突而上衝喉者當治大迎也天突係任脉經在頸結喉下四寸宛宛中央即缺盆之中缺盆左右兩旁為缺盆則天突在其中也鍼可五分灸可五壯漸者

即大迎穴係足陽明胃經以其脉漸上頤而環脣故名俠頤為漸也（在曲頷前一寸三分骨陷中動脉又以口下當兩肩是穴鍼三分留七呼灸三壯）

蹇膝伸不屈治其楗坐而膝痛治其機立而暑解治其骸關膝痛痛及拇指治其膕坐而膝痛如物隱者治其關膝痛不可屈伸治其背內連胻若折治陽明中俞髎若别治巨陽少陰榮淫濼脛痠不能久立治少陽之維在外上五寸輔骨上橫骨下為楗俠髖為機膝解為骸關俠膝之骨為連骸骸下為輔輔上為膕膕上為關頭橫骨為枕（楗音健髖音見治少陽之維維字皆作絡）

此言膝痛諸證各有當治之所也蹇膝謂伸而不能屈

卽膝之覬難也。下文曰輔骨上横骨下爲楗，蓋言股外之中，輔骨之上，横骨之下，卽髀樞中也。膝痛能伸不能屈者，當取此穴治之。坐而膝痛者治其機，下文曰俠髖爲機，謂髖骨兩旁相接處也。立而暑解者治其骸關，下文曰膝解爲骸關，言膝骨之分解處也。若膝痛而立，其骨解中熱者，則取骸關以治之，卽膝解處也。膝痛痛及拇指者治其膕，下文曰俠膝之下爲連骸，骸下爲輔骨，輔骨之上爲膕，蓋膝下解骨既爲骸關，則俠膝之骨當爲連骸也，連骸之上爲輔骨，輔骨之上爲膕中。膕中者，卽委中也，係足太陽膀胱經穴。膕中央約文動脈應手，鍼五分

灸三壯。坐而膝痛，如物隱者，治其關。下文曰：膕上為關。楗關在膕上，當楗之後。今坐而膝痛如膝中有物隱于內者，當治其關，疑是承扶穴也，係足太陽膀胱經。臀下陰紋中，鍼七分，灸三壯。膝痛不可屈伸者，治其背內，謂大杼穴也，係足太陽膀胱經。項後第一椎下兩旁相去脊中各一寸半，鍼三分，禁灸。連骱若折，治陽明中俞髎，謂膝痛不可屈伸，連骱骨痛如折者。則治足陽明胃經之俞髎，其穴指三里穴也。膝下三寸，骱骨外廉，大筋內宛宛中，鍼三分，灸七壯。若別治巨陽少陰滎，謂治三里穴而欲取別穴，則取足太陽膀胱經之滎穴通谷，足少陰腎經之滎穴然谷也。通谷在足小指外側本節前陷者中，刺二分，留五呼，灸三壯。然谷在足內踝

前起大骨下腧也刺三分留三呼灸三壯淫濼者謂似酸痛而無力也胻酸
難立治少陽之絡光明穴在外踝上五寸者是也此是
言之則膝輔骨上為腰髖骨下為楗膝上為機膝外為
骸關楗後為關關下為膕膕下為輔骨輔骨上為連骸
連骸者是骸骨相連接處也及頭上之橫骨為枕骨此
皆不可不知者也
水俞五十七穴者尻上五行行五伏菟上兩行行五左右
各一行行五踝上各一行行六穴
此言治水之俞計有五十七穴也尻上五行每行五穴
謂背脊當中行督脉經脉氣所發者乃脊中懸樞命門

腰俞、長強是也。次夾督脈兩旁，足太陽脈氣所發者，乃大腸俞、小腸俞、膀胱俞、中膂內俞、白環俞是也。又次外夾兩旁，亦足太陽脈氣所發，乃胃倉、肓門、志室、胞肓、秩邊是也。伏菟上兩行，行五者，中行任脈兩旁，乃中注、四滿、氣穴、大赫、橫骨是也。次夾足少陰兩旁，足陽明脈氣所發，乃外陵、大巨、水道、歸來、氣衝是也。已上在背在腹者，俱左右之穴相同，每穴在左在右，各有一行，故在背在腹，數之各有五行也。每行六者，謂足內踝之上，足少陰脈，即太衝、復溜、陰谷三穴，陰蹻脈有照海、交信、築賓等三穴，共為六穴也。大意又見水熱穴論

骨空在腦後三分在顱際銳骨之下一在斷基下一在頂後中復骨下一在脊骨上空在風府上脊骨下空在尻骨下空數髓空在面俠鼻或骨空在口下當兩肩兩髆骨空在髆中之陽臂骨空在臂陽去踝四寸兩骨空之間股骨上空在股陽出上膝四寸䯒骨空在輔骨之上端股際骨空在毛中動下尻骨空在髀骨之後相去四寸扁骨有滲理湊無髓孔易髓無空（骨空論）

此舉周身之骨空而極言之正明凡有骨空之義故無病名與治法也髓必有空在腦後三分顱際銳骨之下即項後入髮際一寸乃風府穴也係督脈經 有一骨

空在齗基之下。蓋齗交在唇內上齒縫中。則下齒之下。乃齗基也。今居齗基之下者。當頤下骨陷中有穴。夫是以謂齗基之下也。係任脉經。 有一骨空在項後之中。復有骨之下。即瘖門穴也。係督脉經。 有一骨空在脊骨之上。其空在風府之上。即腦戶穴也。係督脉經。 有一骨空在脊骨之下。其空在尻骨之下間有空。即長強穴也。係督脉經。 有數髓空在面俠鼻乃顴髎等穴也。係足陽明胃經。 或有骨空在口之下。當兩肩處。即大迎穴也。係足陽明胃經。 其兩髆間骨有空。在髆中之表。後凡言陽者倣此 即近有髎穴之處也。係手陽明大腸經

其臂間之骨亦有骨空在臂之表去踝四寸兩骨空之間即手少陽三焦經之三陽絡穴也　其股骨之上亦有空在股陽出上膝四寸即伏兎穴也係足陽明胃經　其骭骨亦有空在輔骨之上端即犢鼻穴也係足陽明胃經　其股際亦有空在毛中動脈之下疑是任脈曲骨穴　其尻骨下亦有空在髀骨之後相去四寸即上次中下八髎穴也其尻間扁骨有滲灌文理歸湊則無髓孔蓋凡有骨者必有髓今以滲灌文理者易之則無髓亦無空也

灸寒熱之法先灸項大椎以年為壯數次灸撅骨以年為

一數視背俞陷者灸之舉臂肩上陷者灸之兩季脇之間灸之外踝上絕骨之端灸之足小指次指間灸之腨下陷脈灸之外踝後灸之缺盆骨上切之堅動如筋者灸之膺中陷骨間灸之掌束骨下灸之齊下關元三寸灸之毛際動脈灸之膝下三寸分間灸之足陽明跗上動脈灸之巔上一灸之犬所嚙之處灸之三壯即以犬傷病法灸之凡當灸二十九處傷食灸之不已者必視其經之過於陽者數刺其俞而藥之（嚙古結反末數字音朔）

此舉灸寒熱之穴而悉言之也凡灸寒熱之法先灸項下大椎穴係督脈經以年為壯數如十歲灸十壯之謂

謂之壯者。蓋雖年壯。則灸炷易加。故即以壯名之耳。次灸橛骨者。即尾窮之穴。亦以年為壯數。 視背胛間有陷者灸之。 舉臂肩上陷者灸之。謂肩髃穴也。係手陽明大腸經。 兩季脇間灸之。謂京門穴也。係足少陽膽經。 外踝上絕骨之端灸之。謂陽輔穴也。係足少陽膽經。 足小指次指間灸之。謂俠谿穴也。係足少陽膽經。 腨下陷脉灸之。謂承筋穴也。在腨中央陷者中。係足太陽膀胱經。 外踝後灸之。謂崑崙穴也。係足太陽膀胱經。 缺盆骨上切之堅痛如筋者灸之。經闕其名當隨其所在而灸之 膺中陷骨間灸之。謂天突穴也。係任脉經 掌束骨下

灸之謂之陽池穴也係手少陽三焦經。膝下三寸灸之即關元穴也係任脈經。毛際動脈灸之謂氣衝穴也係足陽明胃經。膝下三寸分間灸之謂三里穴也係足陽明胃經。足陽明跗上動脈灸之謂衝陽穴也係足陽明胃經。巔上一穴灸之謂百會穴也係督脈經。有爲犬所嚙而發寒熱者即以犬傷病法灸之三壯。蓋灸其所傷處。凡當灸者有二十九處。人有傷食而發寒熱者灸之如灸之而寒熱不止必視其各部陽經有病者數刺其俞而用藥以調治之則寒熱少却矣所謂過者病也俞者如手陽明大腸之俞穴三間是

也。

水熱穴論篇第六十一 內論治水治熱之穴故名篇

黃帝問曰。少陰何以主腎。腎何以主水。岐伯對曰。腎者。至陰也。至陰者。盛水也。肺者。太陰也。少陰者。冬脉也。故其本在腎。其末在肺。皆積水也。帝曰。腎何以能聚水而生病。岐伯曰。腎者。胃之關也。關門不利。故聚水而從其類也。上下溢於皮膚。故爲胕腫。胕腫者。聚水而生病也。帝曰。諸水皆生於腎乎。岐伯曰。腎者。牝藏也。地氣上者。屬於腎。而生水液也。故曰至陰。勇而勞甚則腎汗出。腎汗出。逢於風。內不得入於藏府。外不得越於皮膚。客於玄府。行於皮裏。傳爲

胕腫本之於腎名曰風水所謂玄府者汗空也按風水之證又見評熱病論奇病論中及論疾診尺篇

此言風水之病本之於腎而傳之於肺也帝言人有病水證者皆曰屬之於腎但不知足少陰何以屬腎而腎何以主水伯言腎居下焦為陰中之陰乃至陰也水為陰腎亦為陰今腎為至陰則水病乃盛水也彼肺為手太陰經腎為足少陰經少陰者主於冬水之脉也其脉從腎上貫鬲入肺中故其病本在腎其病末在肺本者病之根也末者病之標也腎氣上逆則水氣客於肺中此所以皆為積水也且腎何以聚水而成病正以腎為

胃之關關者有出入所司之義也腎主下焦膀胱爲府開竅于二陰故腎氣化則二陰通腎氣不化則二陰閉閉則胃上滿故曰腎者胃之關也關閉則氣停氣停則水積水積則水盛水盛則氣溢故曰關門不利常聚水而從其類也由是上者爲腑下者爲腎腑腎俱溢溢于皮膚其附必腫此乃聚水而生病之驗也況腎爲牝藏地爲陰象地氣上者爲水故感之而生水液耳惟地與腎皆爲陰此腎之所以爲至陰也方其病始之際強力入房勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢于風内不得入于藏外不得越于皮膚風乃客于玄府之内行于皮肉

之中傳爲胕腫之證其實本之于腎也故有風復有水

其名曰風水然所謂玄府者即皮膚上之汗空也汗空

對紋行取爲玄遠故曰玄。後世止知水腫不知有風水之義但知利水而并不用汗氣此失明經治水腫法祇有末余後世俗法用之發人尽拒者不知幾千萬人也如果當得病身浮腫色黑或伯不病目下腫亮痛如脂澤傳公風水證也用麻黃湯汗號爲治法以六君防風行四肢若水發表勝爲乾葛白芷入陽明柴胡和解表裏甚則用十二經引經藥無不應手而愈但止腹中堅脹者則又以鼓脹治之不在此例當用腹中論治以雞屎醴之類是也

帝曰水俞五十七處者是何主也岐伯曰腎俞五十七穴

積陰之所聚也水所從出入也尻上五行行五者此腎俞

故水病下爲胕腫大腹上爲喘呼不得臥者標本俱病故

肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得卧分為相輸俱受者水氣之所留也伏菟上各二行行五者此腎之街也三陰之所交結于脚也踝上各一行行六者此腎脉之下行也名曰太衝凡五十七穴者皆藏之陰絡水之所客也

此言治水之俞有五十七所也腎屬水治腎水之俞有五十七穴者積陰之所聚也其俞皆水所從出入之處尻上計有五行每行計有五穴此腎之俞也尻尻上之俞果有五行其中行係督脉一經兩旁四行係足太陽膀胱經而今曰腎之俞者以腎與膀胱爲表裏故不曰膀胱而曰腎俞也其脊中五穴即脊中懸樞命門腰俞長

強是也次兩旁即大腸俞小腸俞膀胱俞中膂內俞白環俞是也又次兩旁即胃倉肓門志室胞肓秩邊是也（刺灸治法見拱灸漿英下條此）故水病者下為胕腫腹大之證上為喘呼不得臥之證下病為本上病為標是乃標本俱病也故在肺則為喘呼在腎則為水腫（後世稱為水腫者本此）肺為逆所以不得臥也此二經之分本為相輸相應俱受其病者以水氣之所留也　伏菟上各二行每行有五穴者此腎脈所過之街謂次中行任脈兩旁有中注四滿氣穴大赫橫骨是也次次兩旁有外陵大巨水道歸來氣衝是也且足經三陰之所交者必經于脚（內踝上二寸有穴名三陰交）

足少陰腎脈冊三經之所之也　其踝上各一行行六穴者此腎脈之所行名曰太衝以腎與衝脈並下行于足合而盛大故曰太衝其穴在內踝之[illegible]即太衝後復溜陰谷照海交信築賓是也　凡此五十七穴者皆陰藏之陰絡水之所客處也故治水者治此諸穴耳

帝曰春取絡脈分肉何也岐伯曰春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經脈常深其氣少不能深入故取絡脈分肉間　此下四句當與靈樞本輸篇十八句參看

此言春時行刺法者所以必取絡脈分肉之義也蓋以春屬木木始治時肝屬木藏氣始生斯時肝氣雖急天

三月亦疾淺人之經脉常深而屬木之氣常少不能深入于經脉之內僅在絡脉分肉之間故刺之者必取此所也如列缺爲肺之絡脉其手肱側後爲列缺分肉也

帝曰夏取盛經分腠何也岐伯曰夏者火始治心氣始長脉瘦氣弱陽氣留溢熱熏分腠內至于經故取盛經分腠絕膚而病去者邪居淺也所謂盛經者陽脉也長上声

此言夏時行刺法者所以必取盛經分腠之義也蓋以夏屬火火始治時心屬火藏氣始長其脉尚瘦其氣尚弱火者陽氣也陽氣留流于人身熱氣熏蒸于分腠內而遂至于盛經故盛經者人身陽經之脉也用刺法者

必取此盛經分腠以治之先以左手按絕其皮膚而右手刺之即病去者邪尚淺也然所謂盛經者乃陽經之脉也按靈樞官能篇有絕脉絞皮之義

帝曰秋取經俞何也岐伯曰秋者金始治肺將收殺金將勝火陽氣在合陰氣初勝濕氣及體陰氣未盛未能深入故取俞以寫陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰故取于合

此言秋時行刺法者所以必有取于經俞之義也經俞者據下節井滎推之則是各經之經穴俞穴也蓋以秋屬金金始治時肺亦屬金藏氣將收將殺金氣旺又欲勝火正以金旺火衰故也然而火氣方在陽經之合穴

斯時陰氣初勝濕氣及體陰氣未盛未得深入故取陰經之俞穴以寫陰經之火邪取陽經之合穴以寫陽經之火邪則陽氣始衰矣陽氣者火氣也所以有取于合穴耳按此節帝分明以經穴俞穴爲問而伯乃對言所取在合其陰經則取俞要知伯之所荅者爲是而帝之所問者誤也

帝曰冬取井滎何也岐伯曰冬者水始治腎方閉陽經衰少陰氣堅盛巨陽伏沉陽脉乃去故取井以下陰逆取滎以實陽氣故曰冬取井滎春不鼽衄此之謂也

此言冬時行刺法者所以必有取于井滎之義也蓋以冬屬水水始治時腎亦屬水其藏方閉陽經之氣始衰

少陰腎經之氣旺盛故巨陽者太陽也與腎爲表裏其脉亦伏沉而陽脉乃下去矣故取陰經之井穴以陰邪之欲下逆故也取陽經之滎穴以實其陽氣而不使陰邪之下逆故也此經有之曰冬取井滎春不鼽衂此之謂也

此按此篇欲曰治合則陽氣之行必合而治之冬日井滎以陰邪欲下逆而不令其上必刺絡於分肉處其以刺盛經分腠冬時經以春時其行北其爲刺滎秋爲刺經冬爲刺合則與此大反要知經之所言者是而難經謝非也

帝曰夫子言治熱病五十九俞余論其意未能領別其處願聞其處因聞其意岐伯曰頭上五行行五者以越諸陽之熱逆也大杼膺俞缺盆背俞此八者以瀉胷中之熱也

氣街三里巨虛上下廉此八者以瀉胃中之熱也雲門髃
骨委中髓空此八者以瀉四支之熱也五藏俞傍五此十
者以瀉五藏之熱也凡此五十九穴者皆熱之左右也帝
曰人傷於寒而傳為熱何也岐伯曰夫寒盛則生熱也

抗鍼骨新

此詳言刺熱病者有五十九穴復明感寒生熱之義也
頭上五行行有五穴者中行屬督脈經有上星顖會
前頂百會後頂五穴也次兩旁屬足太陽膀胱經有五
處承光通天絡却玉枕五穴也又次兩旁屬足少陽膽
經有臨泣目窓正營承靈腦空五穴也中行每穴止一而旁

二行左右相同故共有五行也此乃所以瀉諸陽之熱逆于此者謂手足六陽經也（刺灸治法見鍼灸聚英等做此）其大杼穴係足太陽膀胱經膺俞穴即中府係手太陰肺經缺盆穴係足陽明胃經背俞穴即風門係足太陽膀胱經左右相同故計八穴此皆所以瀉胸中之熱也氣衝一名氣衝三里上巨虛下巨虛皆係足陽明胃經左右相同計有八穴此皆所以瀉胃中之熱也

雲門穴係手太陰肺經髃骨穴即肩髃係手陽明大腸經委中係足太陽膀胱經髓空穴即腰俞係督脉經左右相同故計有八穴此皆所以瀉四支之熱也但腰俞在中行止有

一穴耳。五藏俞旁五謂五藏之俞旁有五穴即肺俞之旁有魄戶以肺藏魄也心俞之旁有神堂以心藏神也肝俞之旁有魂門以肝藏魂也脾俞之旁有意舍以脾藏意也腎俞之旁有志室以腎藏志也俱係足太陽膀胱經左右相同故計有十穴此皆所以瀉五藏之熱也凡此五十九穴者皆治熱之左右穴也　夫熱必始於寒人傷於寒而傳爲熱有正以寒盛則生熱乃寒極生熱陰勝則爲陽之義耳

調經論篇第六十二 內病有虛實宜當調其經脈如本篇之謂故名篇

黃帝問曰余聞刺法言有餘瀉之不足補之何謂有餘何

謂不足。岐伯對曰。有餘有五。不足亦有五。帝欲何問。帝曰。願盡聞之。岐伯曰。神有餘有不足。氣有餘有不足。血有餘有不足。形有餘有不足。志有餘有不足。凡此十者。其氣不等也

此言神氣血形志。各有有餘不足也

帝曰。人有精氣津液。四支九竅五藏十六部。三百六十五節。乃生百病。百病之生。皆有虛實。今夫子乃言有餘有五。不足亦有五。何以生之乎。岐伯曰。皆生於五藏也。夫心藏神。肺藏氣。肝藏血。脾藏肉。腎藏志。而此成形。志意通。內連骨髓。而成身形五藏。五藏之道。皆出於經隧。以行血氣。血

不和百病乃變化而生。是故守經隧焉。成形五藏之五藏二字衍文

此言人有虛實而生百病者。以血氣之不和也。靈樞決氣篇云。兩神相搏。合而成形。常先身生。是謂精。上焦開發。宣五穀味。熏膚充身澤毛。若霧露之溉。是謂氣。腠理發泄。汗出溱溱。是謂津。穀入氣滿。淖澤注於骨。骨屬屈伸。洩澤補益腦髓。皮膚潤澤。是謂液。其四支者。手足也。手足各二。九竅者。陽竅七在面部。陰竅二。前陰後陰也。在下部。五藏者。心肝脾肺腎也。共爲十六部。及有三百六十五節。靈樞九鍼十二原篇有曰。所謂節之交。三百六十五會。又云。所言節者。神氣之所遊行出入也。非皮

肉筋骨也是皆能生百病者也百病之生各有虛有實是虛者即所謂不足也實者即所謂有餘也今約有餘不足而分之則爲五總之則爲十果何以生此不足有餘也但言皆生於五藏也夫所謂神氣血肉志者皆藏之於五藏而人之形始成焉唯志意通暢內連骨髓而身形五藏始無有病正以五藏之道皆出于經隧經隧者經脉潜行之路也經脉伏行而不見故謂之經隧即如靈樞經脉篇論各經脉氣之流行所以行血氣者也血氣不和則爲有餘不足而百病乃生是故善治生者必守此經隧焉真可以决死生處百病調虛實也

帝曰神有餘不足何如岐伯曰神有餘則笑不休神不足則悲血氣未并五藏安定邪客於形洒淅起於毫毛未入於經絡也故命曰神之微帝曰補寫奈何岐伯曰神有餘則寫其小絡之脉出血勿之深斥無中其大經神氣乃平神不足者視其虛絡按而致之刺而利之無出其血無泄其氣以通其經神氣乃平帝曰刺微奈何岐伯曰按摩勿釋著鍼勿斥移氣於不足神氣乃得復者著同

此言神有虛實為病者皆當刺之而復有刺邪之法也神者心之所藏也靈樞本神篇言心藏脉脉舍神心氣虛則悲實則笑不休然則有餘不足者正虛實之謂也

觀此則知有餘不足皆能爲病者矣蓋心在聲爲笑在志爲喜故實則笑不休肺在志爲憂在聲爲哭故心氣衰而不能勝肺則不足而悲此乃氣血已并所以爲虛實而成病也故感於邪或感邪而悲皆有之然必其血未并於氣氣未并於血而五藏安定之時邪或客之則邪在小絡起於毫毛有洒淅惡寒之貌尚未入於大經與大絡也故命曰神之微病耳帝復疑神爲有餘不足而病有爲笑爲悲則不可無補寫法也伯言神有餘者病也過猶不及也當寫小絡之脉出血勿深推其鍼斥者推也恐鍼深則傷肉也又無中其大經恐因小絡而

[illegible]傷大經也蓋以經脈為裏支而橫者為絡絡之別者
[illegible]絡孫絡者小絡也神本無形宜其義[illegible]若此必
[illegible]神氣既平不至於有餘而為笑不休斯下[illegible]神不足
者其絡必虛當治其心經之絡為虛者治之[illegible]其
氣之來刺而令其氣之和利者和也無出血泄[illegible]以通
其經脈使神氣乃平不至於不足而為悲斯已[illegible]此其
邪客於形而初起於毫毛未入於經絡則乘其微而刺
之者當按摩其病處勿釋其手著鍼其病處勿推[illegible]鍼
使移邪氣於不足而為衰復其眞氣之如故而無[illegible]則
神氣自全矣愚按此節當分為四段其曰神有餘則笑不休神不足則悲者有餘不足皆能為病

也是乃本體之病自血氣未并至故曰神之微者始時皆能感邪其病必微是乃外感之病其曰神有餘者至神氣乃平言刺其有餘之法非刺其邪也其曰神不足至神氣乃平言刺其不足之法亦非刺其邪也王於刺微奈何至末方與第二段相應此微字正是命曰神之微之微也乃所以刺其邪也若以第二段爲三第三段爲二則文理自無不明王註以節三四段皆爲有邪則末段又何爲有刺微之問又奚必另有刺決文有不明者矣文按按摩勿釋四何以爲空虛若并問經愚意即第七節志有虛實爲病乃腎經也故刺然依後許本經之穴則刺神者當在心包絡經刺氣者當在肺經刺血者當在肝經刺形者當在脾經否則周身之內何以知其爲神之病或氣之病又何以知其爲何經之病高明者其詳之

帝曰善氣有餘不足奈何岐伯曰氣有餘則喘欬上氣不足則息利少氣血氣未并五藏安定皮膚微病命曰白氣微泄帝曰補寫奈何岐伯曰氣有餘則寫其經隧無傷其

經。無出其血。無泄其氣。不足則補其經隧。無出其氣。帝曰。刺微奈何。岐伯曰。按摩勿釋。出鍼視之。曰我將深之。適人必革。精氣自伏。邪氣散亂。無所休息。氣泄腠理。真氣乃相得。

此言氣有虛實爲病者。皆當刺之。而後有刺邪之法也。氣者。肺之所藏也。靈樞本藏篇言肺藏氣。氣舍魄。肺虛則鼻塞不利少氣。即本文之少氣也。實則喘喝胸盈仰息。即本文之喘欬上氣也。此乃氣血已并。所以爲虛實而成病也。故或感於邪。或感於邪而甚者有之。然方其血未并於氣。氣未并於血。而五藏安定之時。邪來客之

則肺主皮膚，皮膚微病，命曰白氣微泄。蓋肺屬金，爲色之白也。然而氣有餘者，則瀉其有餘之在肺經，而瀉其經隧，無得傷經出血及泄其衛氣也。氣不足者，則補其不足之在肺經，而補其經隧，雖衛氣亦不泄之斯可也。且其邪客於形，當按摩其病處，勿釋其手，出鍼視之，仍駭此病人曰，我將深此鍼以刺之，適致此人革其常度，不能自寧，則精氣必斂伏，邪氣必散亂，此邪且無所安息，外泄腠理，真氣乃相得矣。

帝曰：善。血有餘不足奈何？岐伯曰：血有餘則怒，不足則恐。血氣未并，五藏安定，孫絡水溢，則經有留血。帝曰：補寫奈何

岐伯曰血有餘則寫其盛經出其血不足則視其虛經內鍼其脉中久留而視脉大疾出其鍼無令血泄帝曰刺留血奈何岐伯曰視其血絡刺出其血無令惡血得入於經以成其疾

此言血有虛實爲病者皆當刺之而後有刺邪之法也血者肝所藏也靈樞本神篇言肝藏血血舍魂肝氣虛則恐實則怒正與此同蓋以肝在志爲怒腎在志爲恐不足則母氣虛而爲恐也此血與氣已并所以有虛實而爲病耳故或感於邪或感于邪兩者有之然方其血未并於氣氣未并於血而五藏安定之時孫絡爲溢所

勝其水泛溢，則入於經而有留血，此乃邪之爲病也。然而血有餘者，則瀉其在脈經之盛者，以出其血；血不足者，則視其在脈經之虛者補之，鍼入脈中，久留而視，所謂如待貴人，不知日暮者是也。脈大疾則氣已至矣，乃出其鍼，無令出血可也。此邪之所感，致有留血，則當視其血在絡時，即刺出其血，無令惡血入經，以成他疾可也。

帝曰：善。形有餘不足奈何？岐伯曰：形有餘則腹脹，涇溲不利；不足則四支不用。血氣未并，五藏安定，肌肉蠕動，命曰微風。帝曰：補寫奈何？岐伯曰：形有餘則寫其陽經，不足則

補其陽絡。帝曰。刺微柰何。岐伯曰。取分肉間。無中其經。無傷其絡。衛氣得復。邪氣乃索。[illegible]音爻 蠕音耎

此言形有虛實為病者。皆當刺之。而後有刺邪之法也。形者。脾所藏也。蓋形成於肉。脾主肌肉故也。靈樞本神篇言脾藏營。營舍意。脾氣虛則四支不用。五藏不安。實則腹脹。涇溲不利。正與此同。此氣血已并。所以為虛實而成病耳。故或感於邪。或感邪而甚者有之。然方其血未并於氣。氣未并於血。而五藏安定之時。則風或客之。肌肉如蠕蟲之動。然而風氣尚微。命曰微風。故形之有餘。則當瀉足陽明胃經。形之不足。則當補足陽明胃絡

亦以脾胃為土土主肌肉而今曰陽經非胃而何且其
微邪所客必當刺之取其盛處之分肉間無中其經無
傷其絡使衛氣得復而邪氣乃索盡矣

帝曰善志有餘不足奈何岐伯曰志有餘則腹脹飧泄不足則厥血氣未并五藏安定骨節有動帝曰補寫奈何岐伯曰志有餘則寫然筋血者不足則補其復溜帝曰刺未并奈何岐伯曰即取之無中其經邪所乃能立虛然筋當作然谷

此言志有虛實為病者皆當刺之而復有刺邪之法也

靈樞本神篇言腎藏精精舍志腎氣虛則厥實則脹五藏不安正與此同蓋以腎脈上行於腹下行於足故也

此乃血氣已并所以爲虛實而成病耳故或感於邪或
獨而盛者有之然方其血未并於氣氣未并於血而五
藏安定之時腎主骨骨感之邪則骨節有動此乃邪之
爲病也然而志有餘者則寫腎經之滎穴名然谷者其
筋有血乃刺出之志不足者則補腎經之經穴名復溜
者無出血泄氣可也帝問志氣未并之時感邪而骨中
有動則所以刺未并者必有法也伯言即取之邪所以
刺之無中其大經則邪所乃能立虛而癒矣夫上文或
曰刺微或曰刺血此曰刺不并者文變而義不變也
帝曰善余已聞虛實之形不知其何以生岐伯曰氣血以

并陰陽相傾氣亂於衛血逆於經血氣離居一實一虛血并於陰氣并於陽故為驚狂血并於陽氣并於陰乃為炅中血并於上氣并於下心煩惋善怒血并於下氣并於上亂而喜忘以已叫炅炯同惋宜作悗素問經俱用此悗字讀為悶

此言血氣之所以偏勝而皆有其病也帝問已闢虛實之病形如笑不休與悲之類然所以生此虛實者必有故也伯言虛實之生在乎陰陽相并之間耳故氣并於血血并於氣是氣血之已并也營為陰氣血則從生衛為陽氣悍於營氣相并是陰陽之相傾也陰血并於陽氣則氣亂於衛而血之離居者為實其虛則在氣也陽

氣并於陰血則血逆於經而氣之離居者爲實其虛則在血也虛實之所以生者如此然氣血固不可以畢并亦不可以不并專并者爲偏勝不并者爲不和試以不并者言之血屬陰令血并於陰而無與于氣氣屬陽今氣并于陽而無與於血則論血氣之大分血當以氣爲主故血并於陰者其病徐而氣并於陽者其病則當爲驚狂之証又以專并者言之血專并於陽氣專并于陰是血必以氣爲主故血并於氣者其病緩而氣并于血者其病速當爲熱中之証甚至血氣者不但表裏爲病亦且上下爲病正以上與表同下與裏一也故血并于

鬲之上。而氣并于鬲之下。其病在鬲下。心氣不下。滿逆爲煩心。肝氣乃上逆。故爲善怒也。血并于鬲之下。而氣并于鬲之上。其病在鬲上。在鬲上者。神以氣盛而亂又以神失而善忘也按靈樞大惑論論善忘之義與此異

帝曰。血并于陰。氣并于陽。如是血氣離居。何者爲實。何者爲虛。岐伯曰。血氣者喜溫而惡寒。寒則泣不能流。溫則消而去之。是故氣之所并爲血虛。血之所并爲氣虛。帝曰。人之所有者。血與氣耳。今夫子乃言血并爲虛。氣并爲虛。是無實乎。岐伯曰。有者爲實。無者爲虛。故氣并則無血。血并則無氣。今血氣相失。故爲虛焉。絡之與孫脉俱輸于經。血

與氣并則為實焉血之與氣并走于上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死

此詳論血氣之虛實有以不并言者有以專并言者帝承上文而言血并于氣氣并于血固宜其有虛實矣若血屬陰理當歸于陰氣屬陽理當歸于陽今曰血并于陰氣并于陽此正血氣不相為并而各離所并之居此離居與上不同上言血離其所居而并之于氣氣離其所居而并之于血而此則血不并氣是離其并氣之所居也氣不并血是離其并血之所居也是無實無虛也當以何者而定其為虛實耶但言血氣雖不同其性則同也皆喜溫而惡寒寒則泣滯而不通溫則消釋而易行故不并固不可而

專并亦不可蓋不并則爲寒寒則澁滯而不通專并則爲熱熱則太温而病勝是以氣之所并者在于陽則氣分無血也是爲血虛矣血之所并者在于陰則血分無氣也是爲氣虛矣此不并之并亦有虛實在也然而既曰血虛又曰氣虛是血氣皆無實也當之所以又疑而問也殊不知氣并于陽氣爲有而血爲無乃氣實而血虛也血并于陰血爲有而氣爲無乃血實而氣虛也故曰有者爲實無者爲虛也不惟是也彼氣血相并者氣并于血則氣盛而血少是無血也血并于氣則血盛而氣少是無氣也惟氣血相失故名之曰虛大絡與孫絡

但運于經脉之中。氣并于血。其實在氣。血并于氣。其實在血。故名之曰實。且是氣血也。專并于上。則氣上而不下。當爲大厥之證。厥則暴死者有之。然而氣復于下。則生。不復則死矣

帝曰。實者何道從來。虛者何道從去。虛實之要。願聞其故。岐伯曰。夫陰與陽。皆有俞會。陽注于陰。陰滿之外。陰陽勻平。以充其形。九候若一。命曰平人

此言氣血之虛實。必有道以爲之往來也。道猶路也。陰陽者。陰經陽經也。帝問氣血相并。則爲虛實。然何道以爲之往來。此乃虛實之要也。伯言手足有六陽經。有六

陰經皆有俞穴所會陽經注而之內陰經注而之外如靈樞經脉篇始於手太陰肺經遂行於手陽明大腸經足陽明胃經遂行于足太陰脾經者是也陰陽相符以充其形。九候不偏。命之曰。無病之人非氣血相搏則不能勻平而爲虛實矣。此陽經陰經之經隧所道之所以往來也。

夫邪之生也或生於陰或生於陽其生於陽者得之風雨寒暑其生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒

此言陽經之邪得之外感而陰經之邪得之內傷也何也陽經主表陰經主裏故也

帝曰。風雨之傷人奈何。岐伯曰。風雨之傷人也。先客於皮膚。傳入於孫脈。孫脈滿則傳入於絡脈。絡脈滿則輸於大經脈。血氣與邪并客於分腠之間。其脈堅大。故曰實。實者。外堅充滿。不可按之。按之則痛。帝曰。寒濕之傷人奈何。岐伯曰。寒濕之中人也。皮膚不收。肌肉堅緊。營血泣。衛氣去。故曰虛。虛者聶辟。氣不足。按之則氣足以溫之。故快然而不痛。按皮部論云。邪客于皮則腠理開。開則邪入客于絡脈。絡脈滿則注于經脈。經脈滿則入舍于府藏也。繆刺論云。邪之客於形也。必先舍于皮毛。留而不去。入舍于孫脈。留而不去。入舍于絡脈。留而不去。入舍于經脈。義同。

此言陽經病有虛實。皆得之外感。而以痛不痛為驗也。上文神氣血形志。以血氣相并而為虛實。乃血氣之虛實。

不必外感於邪也此言感邪而有虛實乃病之虛實也是必有血氣之虛實而後有病之虛實其實有不同也試以陽經之生實者言之風雨之傷人也先客於皮膚傳入於孫絡又傳入於絡脉又傳入於經脉血氣與邪并客於分腠之間其脉堅大故曰實實者按之則痛者是也又以陽經之生虛者言之寒濕之中人也皮膚不仁肌肉堅緊營血泣而衛氣散故曰虛虛者聶辟乃肌肉癖積之處按之則氣足以溫之而不痛者是也此乃陽經之病生虛生實者如此[illegible]聶辟是去腸胃而空[illegible]

帝曰善陰之生實奈何岐伯曰喜怒不節則陰氣上逆上

則下虛。下虛則陽氣走之，故曰實矣。帝曰：陰之生虛奈何？岐伯曰：喜則氣下，悲則氣消，消則脈虛空。因寒飲食，寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛矣。喜怒不節，多一喜字，蓋喜怒相連而多言之也。

此言陰經病有虛實，皆得之於內傷也。試以陰經之生實者言之，怒氣不節，則肝為陰經，陰氣上逆，上逆則下虛，下虛則陽氣專走而上行，故曰實。又以陰之生虛者言之，正以喜則氣下，悲則氣消，消則脈氣虛空，舉痛論云：喜則氣緩，悲則氣消，恐則氣下。又因用寒冷飲食，而寒氣熏滿，則血泣氣去，故曰虛。

帝曰：經言陽虛則外寒，陰虛則內熱，陽盛則外熱，陰盛則

內寒余已聞之矣不知其所由然也岐伯曰陽受氣於上焦以溫皮膚分肉之間今寒氣在外則上焦不通上焦不通則寒氣獨留於外故寒慄帝曰陰虛生內熱奈何岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胷中故內熱帝曰陽盛生外熱奈何岐伯曰上焦不通利則皮膚緻密腠理閉塞玄府不通衛氣不得泄越故外熱帝曰陰盛生內寒奈何岐伯曰厥氣上逆寒氣積於胷中而不瀉不瀉則溫氣去寒獨留則血凝泣凝則脈不通其脈盛大以濇故中寒

此言陰陽之有虛實而寒熱之在內外者不同也陽者

衛氣也陰者營氣也經言陽虛則外寒陽盛則外熱陰虛則內熱陰盛則內寒是虛實殊而內外分何寒熱之難拘也但言陽虛則外寒者正以衛氣者自下焦之陰中有陽者隨中焦之氣以升於上焦而生此衛氣故謂之衛氣出於下焦濁者為衛是也此衛氣者即陽氣也陽氣受氣於上焦而生故出而溫於皮膚分肉之間所以衛行脉外肥腠理而司開闔也今寒氣在於外體則上焦不通衛氣不得入而寒氣獨留於外故寒而且慄也此外感之證也所謂陰虛生內熱者正以有所勞倦致形衰氣少而飲食隨減所以穀氣不盛也夫上焦之

宗氣生於穀氣之精微今飲食倦勞如此故上焦之氣不能行而下脘之氣亦不通則胃氣虛而爲熱熱氣熏於胸中故內熱也此內傷之證也所謂陽盛生外熱者正以衛氣本於上焦今外傷寒毒陽邪反盛上焦不通皮膚腠理皆緻密而閉塞玄府不得通利衛氣不卽各濈故外體苑熱也此外感之證也所謂陰盛生內寒者正以下氣大逆而爲厥寒氣積於胸中而不寫此寒氣者宜作寒物之氣言熱氣漸去寒氣獨留血亦凝澁脉亦不通經脉在內者盛大而脹并皆濇滯故內寒也此亦內傷之證也按此四段其首段陽虛生外寒後人以爲陽虛畏外寒蓋言陽氣旣虛則無所衛雖不感邪亦必畏寒次

陰陰虛生內熱後人以爲腎水既疲火能勝陰煩燥弦
量內熱自盛此亦有理但與正文不同其曰陽盛則外
熱發痰生內寒者斷加所解云云也但陰盛生內寒或
欲作、熱之邪說則是傳經之邪也傳經之邪內當熱
且結胸滿沉今何爲反寒須知欲作外感乃是鬱病寒
氣入中或痞其務所傷耳非傳經之邪也此節所若作
外診之脈理宜沉濇今曰盛大
而濇然是診中之邪非外邪諸

帝曰。陰與陽并。血氣以并。病形以成。刺之柰何。岐伯曰。刺
此者。取之經隧。取血於營。取氣於衛。用形哉。因四時多少
高下。帝曰。血氣以并。病形以成。陰陽相傾。補瀉柰何。岐伯
曰。瀉實者。氣盛乃內鍼。鍼與氣俱內。以開其門。如利其戶。
鍼與氣俱出。精氣不傷。邪氣乃下。外門不閉。以出其疾。搖
大其道。如利其路。是謂大瀉。必切而出。大氣乃屈。帝曰。補

虛柰何。岐伯曰。持鍼勿置。以定其意。候呼內鍼。氣出鍼入。鍼空四塞。精無從去。方實而疾出鍼。氣入鍼出。熱不得還。閉塞其門。邪氣布散。精氣乃得存。動氣候時。近氣不失。遠氣乃來。是謂追之。內納同按此節當與離合真邪論靈樞官針篇參看

此言刺病取乎營衛。而補瀉又有其法也。陰并於陽。是血并於氣。陽并于陰。是氣并于血。血氣病形。所以各有虛實也。刺之何如。蓋十二經中。皆有經隧。血有虛實。而營氣屬陰。血生于營。故刺血者。取之營氣而已。氣有虛實。而衛氣屬陽。氣亦屬陽。故刺氣者。取之衛氣而已。且人之形體。有長短肥瘦大小不同。天之四時。有寒熱溫

凉不一。必用人之形。因天之時。以爲鍼之多少高下耳。是以欲寫實者。候其邪氣方盛之時。乃令病人吸氣以納鍼。鍼與氣俱納。然後開其門。利其穴。無令氣忤。靜以久留。無令邪布。吸則轉鍼。以得氣爲故。候呼引鍼。呼盡乃去鍼。鍼與氣俱出。精氣不傷。邪氣乃下。外門不閉。以出其疾。搖大其道。如利其路。是謂大寫。必切而出。大氣乃屈。故命曰寫。大氣者大邪之氣也見離篇中欲補其虛者。持鍼勿置。以定其意。必先捫而循之。切而散之。推而按之。彈而努之。抓而下之。通而取之。候呼納鍼。呼盡納鍼。氣出鍼入。鍼空四塞。精無從去。靜以久留。以氣至爲故。如待所貴。不

知日暮其氣已至適而自護候呼引鍼方實而疾出鍼氣入鍼出氣不得出熱不得還各在其處推闔其門閉塞其戶邪氣散令神氣存精氣乃得存動氣候時近氣不失大氣留止遠氣乃來是謂追之故命曰補大氣者正氣也愚思舜篇鍼法言有則道是言已則遺其所以後人不能明鍼法之義今將新舊合之其中論與此篇所論精麤之法聯屬成文庶幾學者熟讀熟玩又與靈樞官能篇第六節參看必有得心應手之妙而其難解之辭已見八正神明論後世巧立名色不合經旨誤人多矣。

帝曰夫子言虛實者有十生於五藏五藏五脈耳夫十二經脈皆生其病今夫子獨言五藏夫十二經脈者皆絡三百六十五節節有病必被經脈經脈之病皆有虛實何以

合之。岐伯曰。五藏者。故得六府與爲表裏。經絡支節。各生虛實。其病所居。隨而調之。病在脈。調之血。病在血。調之絡。病在氣。調之衛。病在肉。調之分肉。病在筋。調之筋。病在骨。調之骨。燔鍼刼刺其下。及與急者。病在骨。焠鍼藥熨。病不知所痛。兩蹻爲上。身形有痛。九候莫病。則繆刺之。痛在於左。而右脉病者。巨刺之。必謹察其九候。鍼道備矣。

此言藏府虛實之病。相爲表裏。隨病而當施以治法也。神氣血肉志。各有虛實。是計之有十也。生於五藏則似於十二經脈有所遺也。故帝擬而問之。殊不知五藏六府。相爲表裏。所生諸病。各有虛實。其病所在。隨處可以

絡之在脈則調之　血以脈者血之府脈實則血實脈虛則血虛也在血則調之絡以血病則絡脈結也在氣則調之衛以衛爲陽氣也在肉則調之分肉以分肉爲肉之部也在筋則調之筋下文用燔鍼以刼刺其下及其所急處是也燔鍼刼刺見靈樞經筋篇在骨則調之骨下文用焠鍼及藥熨者是也焠刺見靈樞官鍼篇第二節靈樞終始篇云在筋守筋在骨守骨病有不知所痛者刺兩蹻之上謂申脈照海二穴也身形有痛九候莫病則用繆刺法以刺其絡穴左痛刺右右痛刺左也痛在於左而右脈病者則用巨刺法以刺其經穴左痛刺右右痛刺左者是也繆刺巨刺特有經絡之

不同耳。必謹察其九候之脉而刺之，鍼道備矣。

繆刺論篇第六十三 邪客于各經之絡則左痛取右右痛取左與經脉繆處故以繆刺名篇按靈樞官鍼篇謂巨刺亦左取右右取左特經穴絡穴不同耳

黃帝問曰：余聞繆刺，未得其意，何謂繆刺？岐伯對曰：夫邪之客於形也，必先舍于皮毛。留而不去，入舍于孫脉。留而不去，入舍于絡脉。留而不去，入舍于經脉。內連五藏，散于腸胃，陰陽俱感，五藏乃傷。此邪之從皮毛而入，極於五藏之次也。如此則治其經焉。今邪客於皮毛，入舍于孫絡，留而不去，閉塞不通，不得入於經，流溢于大絡，而生奇病也。夫邪客大絡者，左注右，右注左，上下左右，與經相干，而布

干四末。其氣無常處。不入于經俞。命曰繆刺。帝曰。願聞繆刺以左取右。以右取左。奈何。其與巨刺何以別之。岐伯曰。邪客于經。左盛則右病。右盛則左病。亦有移易者。左痛未已。而右脈先病。如此者。必巨刺之。必中其經。非絡脈也。故絡病者。其痛與經脈繆處。故命曰繆刺。自皮毛而漸傳絡脈之義。又見皮部論繆刺論中

此言繆刺之所以異於巨刺也。繆刺者。以邪客于絡。而左痛取右。右痛取左也。巨刺者。以邪客于經。而必刺其經也。蓋邪之始客於形也。必先舍於皮毛。留而不去。入舍於孫絡。留而不去。入舍于絡脈。留而不去。入舍

於十二經脉。內連五藏。散于腸胃。陰陽諸經相感於邪。五藏皆已被傷。此邪之從皮毛而入。極於五藏之次也。若此者。必治其經穴焉。夫是之謂正刺也。今邪客于皮毛。入舍于孫絡。留而不去。其孫絡閉而不通。不得內入于經。流溢于十五大絡之中。而生奇邪之病。惟其邪客大絡。左注于右。右注於左。上下左右。與經雖相干。其實不得入於經。而止布于四末。其氣無常處。當以左病者而取其右絡。右病者而取其左絡。是繆刺之法也。若邪客于經。左病盛而右亦病。右病盛而左亦病。亦有互相移易者。如左病未已。而右脉先病。如此者。必巨刺之。以

中其經脉所不取其絡脉是巨刺之法也經則絡病者

其病與經脉繆處故命之曰繆刺也繆者異也王註以所判之穴如紕繆綱紀者非彼位自有刺音

帝曰願聞繆刺奈何取之何如岐伯曰邪客於足少陰之絡令人卒心痛暴脹胸脇支滿無積者刺然骨之前出血如食頃而已不已左取右右取左病新發者取五日已粹李同

此以下至末承上文而言繆刺之實此則指腎絡為病當有繆刺之法也腎經之絡穴即大鍾也在足跟後踵中大骨上兩筋間腎脉支別者並正經從腎上貫肝鬲走於心包故邪

客之令人病如是也內無積者刺然骨之前曰然谷者出血然谷內踝前大骨下陷中別于太陰蹻脈之郄鍼三分灸三壯食頃而病自已如痛不已左痛者當取之右然谷右痛者當取之左然谷

此乃素無此病而新發者刺之五日病自已矣

邪客于手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痏壯者立已老者有頃已左取右右取左此新病數日已

此言三焦絡為病當有繆刺之法也三焦經之絡穴即外關也在腕後二寸兩筋間陷中上一寸三焦經之脈循手表出臂外上肩入缺盆布膻中散絡心包其支者從膻中上出缺

盜上項文心主有邪客之病當如是也刺手中指之次指即第四指也去爪甲上如韭葉者即關衝穴也左右指各一痏。痏者刺之瘢也壯者其病立已老者食頃已左病則取右之關衝右病則取左之關衝此乃新病則之數日當自已

邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛刺足大指爪甲上與肉交者各一痏男子立已女子有頃已左取右右取左

此言肝絡爲病而有繆刺之法也肝經絡穴即蠡溝也內踝骨前上五寸其支別者循脛上睾結於莖故令人卒暴疝痛也睪陰丸也當刺足大指爪甲上與肉交者大敦穴左右

各一痏男子立已女子少頃亦已左痛者取右足之大敦右痛者取左足之大敦（大敦在足大指端去爪甲如韭葉刺三分留七呼灸三壯）

邪客於足太陽之絡令人頭項肩痛刺足小指爪甲上與肉交者各一痏立已不已刺外踝下三痏左取右右取左如食頃已

此言膀胱絡脈為病當有繆刺之法也膀胱經之絡穴即飛揚也（在外踝骨上七寸）其支別者從髆內左右別下又其絡自足上行循背上頭故其病如是也刺足小指爪甲上與肉交者名至陰穴左右各一痏立已如不已刺外踝下金門穴即足太陽之郄三痏左痛取右金門右痛

取左金門，如食頃，則病自已。

邪客于手陽明之絡，令人氣滿，胷中喘息，支胠胷中熱，刺手大指次指爪甲上去端，如韭葉，各一痏，左取右，右取左，如食頃已。

此言大腸經絡脉為病，當有繆刺之法也。大腸經之絡穴，即偏歷也。腕中後三寸，手陽明經之絡穴。其支別者從缺盆中，直而上頸，故病如是也。刺手大指之次指爪甲上去端，如韭葉者，名商陽也。左右各一痏，如不已，左病取右商陽，右病取左商陽，如食頃則病自已。

邪客于臂掌之間，不可得屈，刺其踝後，先以指按之痛，乃

刺之以月死生爲數。月生一日一痏。二日二痏。十五日十五痏。十六日十四痏。

此言心包絡經客邪爲病。當刺心經之通里穴也。在腕後一下陷中手少陰心脈之絡。邪客于臂掌之間。不可得屈。乃手厥陰心包絡受邪也。刺通里穴。先以手按之。痛則乃刺通里。以月死生爲數。自初一以至十五。月生數也。故一日一痏。一痏者。即一刺也。至十五日當增至十五刺矣。自十六日至三十日。月死數也。故十六日以十四刺。至三十日當減至一刺矣。皆言每日一刺也。以心包絡之邪而刺心經之絡。正以心爲五藏六府之主。與別經不同。故其

所以刺者。非左右互取之謂也。

邪客于陽蹻之脉。令人目痛從內眥始。刺外踝之下半寸所。各二痏。左刺右。右刺左。如行十里頃而已。

此申言陽蹻客邪爲病。當有繆刺之法也。陽蹻者。起于足太陽膀胱經之申脉穴也。其脉起于足。上行至頭。而屬目內眥。故病如是也。刺外踝之下半寸所。即申脉穴左右各二痏。二痏者。二次也。外踝下陷中。刺三分。留六呼。灸三壯。如邪已左刺右申脉。右刺左申脉。如人行十里頃而病自已。

人有所墮墜。惡血留內。腹中滿脹。不得前後。先飲利藥。此上傷厥陰之脉。下傷少陰之絡。刺足內踝之下。然骨之前。

血脈出血刺足跗上動脈不已刺三毛上各一痏見血立已左刺右右刺左善悲驚不樂刺如右方樂音洛

此言惡血爲病當有繆刺之法也人以墮墜而惡血積内腹中滿脹前後不通先冝用通利藥上傷厥陰肝經之脈下傷少陰腎經之絡當刺内踝之下然骨之前曰然谷者出血此乃少陰之絡也及足跗上動脈即衝陽穴乃胃經之原也以腹脹滿故取之如不已刺三毛上大敦穴左右各一痏見血立已如不已左刺右大敦右取左大敦也如病善悲驚而不樂則亦刺如右方之然谷與衝陽耳

邪客於手陽明之絡令人耳聾時不聞音刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一痏立聞不已刺中指爪甲上與肉交者立聞其不時聞者不可刺也耳中生風者亦刺之如此數左刺右右刺左

此言大腸經絡脉爲病當有繆刺之法也大腸經之絡即偏歷穴其經支者從缺盆上頸貫頰又其絡支別者入目會於宗脉故病如是也手大指次指爪甲上去端如韭葉名商陽穴左右各一痏當立聞如不已刺中指爪甲上與肉交者即中衝穴也當立聞其不聞者絡氣已絶不可復刺也有等耳中生風者亦刺商陽一痏左

耳病者。刺右商陽。右耳病者。刺左商陽也。

凡痺往來行無常處者。在分肉間痛而刺之。以月死生為數。用鍼者。隨氣盛衰以為痏數。鍼過其日數。則脫氣。不及日數。則氣不寫。左刺右。右刺左。病已止。不已復刺之如法。月生一日一痏。二日二痏。漸多之。十五日十五痏。十六日十四痏。漸少之。

此言痺病無常。當有繆刺之法也。凡痺痛往來行無常處者。即其所痛在何經之絡分肉之間刺之。以月之死生為數。正以人之用鍼。當隨氣盛衰。以為痏數。月之死生。乃氣之盛衰所係也。若鍼數過其日數。則脫氣。鍼數

不及日數則邪氣不寫此所以必如月之死生爲數也左痛者刺右之分肉右痛者刺左之分肉痛已則止鍼若不已則復刺之如前法耳夫所謂以月生數爲鍼數者初一日一痏一痏者一刺也刺有痏瘡故不日刺而日痏也初二日二痏日漸多之至十五日則十五痏矣以月死數爲鍼數者十六日十四痏十七日十三痏日漸少之至三十日則止一痏如初一日矣

邪客於足陽明之絡令人鼽衄上齒寒刺足中指次指爪甲上與肉交者各一痏左刺右右刺左

此言胃絡爲病當有繆刺之法也胃脉起於鼻交頞中

下循鼻外。入上齒中。還出俠口環唇下。交承漿。却循頤後下廉。出大迎。循頰車。上耳前。故病如是也。當次足大指之次指上與肉交者。即厲兌穴也。左右各一痏。陽明之井刺一分留一呼灸一壯如不已。左病刺右厲兌。右病刺左厲兌也。

邪客於足少陽之絡。令人脇痛不得息。欬而汗出。刺足小指次指爪甲上與肉交者各一痏。不得息立已。汗出立止。欬者。温衣飲食。一日已。左刺右。右刺左。病立已。不已。復刺如法

此言脇絡為病。當有繆刺之法也。足少陽經之絡光明穴也。其支者別目銳眥下大迎。合手少陽於䪼下。加頰

直下頸合缺盆以下胷中貫鬲絡肝膽循脇故病如是也當刺足小指之次指爪甲上與肉交者即竅陰穴也少陽之井刺一分留一呼灸三壯左右各一痏其不得息之證立已甚汗出之證立止其欬之證當溫衣煖食一日則欬亦已如不已左病刺右竅陰右病刺左竅陰亦當立已又不已當復刺如前法耳。

邪客於足少陰之絡令人嗌痛不可內食無故善怒氣上走賁上刺足下中央之脉各三痏凡六刺立已左刺右右刺左嗌中腫不能內唾時不能出唾者刺然骨之前出血立已左刺右右刺左。內即納下同

此又言腎絡爲病當有繆刺之法也腎經之絡大鍾穴也其支別者從肺出絡心注胸中又正經從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨侠舌本故病如是也當刺足心下中央之脉即湧泉也左右各三痏其病立已如不已左痛則刺右足湧泉右痛則刺左足湧泉有等嗌中作痛不但不能納食雖唾亦不能出納者當刺本經然骨之前曰然谷者以出其血病自立已如不已則左病而刺其右之然谷右病而刺其左之然谷也

邪客於足太陰之絡令人腰痛引少腹控䏚不可以仰息刺腰尻之解兩胂之上是腰俞以月死生爲痏數發鍼立

巳乃刺右右刺左

此言脾絡為病。當有繆刺之法也。脾經絡脈，公孫穴也。足大指本節後一寸內踝前鍼四分灸三壯脾之絡脈從髀合陽明，上貫尻骨中，與厥陰少陽結於下髎，而循尻骨內入腹上絡嗌貫胃中，故腰痛則引少腹控於䏚中也。䏚者，季脇下之空軟處也。受邪氣則絡拘急，故不可以仰伸而喘息也。腰尻之解，兩胂之上，是腰俞也。係督脈經，在二十一椎下間宛宛中鍼三分留七呼灸七壯以月死生為痏數，所謂一日，以至十五日。漸多之，自一痏至十五痏也。十六日至三十日。漸少之，自十四痏至一痏也。發鍼之時，其病立已。如不已，左病

刺腰俞之右曰白環俞。右病刺腰俞之左曰白環俞。開中行一寸半鍼五分禁灸何以知左右爲白環俞蓋腰俞在中行二十一椎之下則腰俞無左右斷是白環俞也

邪客于足太陽之絡。令人拘攣。背急引脇而痛。刺之從項始數脊椎俠脊。疾按之應手如痛。刺之傍三痏立已。

此言膀胱絡脉爲病。當有繆刺之法也。膀胱之絡飛揚穴也。其脉經髆內左右別下項貫胛。合膕中。故病如是也。刺之者。當從項之大椎爲始數其脊椎。各開一寸五分俠脊之處。急按之應手而痛。即刺其痛處。痛處者乃脊之傍也。左右各三痏。病當自已。

邪客於足少陽之絡。令人留於樞中痛。髀不可舉。刺樞中

以毫鍼，寒則久留鍼，以月死生為數，立已。

此言膽絡為病，當有刺之之法也。膽經之絡，光明穴也。其脉出氣街，繞毛際，入髀厭中，故令人痛留於髀樞之中，其髀不可舉也。當刺髀樞中之環跳穴，以毫鍼送之，於寒者，則久留其鍼，以月死生為數，其病立已。

治諸經刺之所過者，不病則繆刺之。

此言各經有病者，當巨刺之，而邪在於絡，則當繆刺之也。凡治諸經，當刺之有過者，蓋經中以病為有過也。經不病，則邪在絡，乃繆刺之耳。

耳聾，刺手陽明，不已，則其通脉出耳前者。

此言耳聾者當刺大腸經之商陽穴而不已則刺其聽宮穴也商陽在手大指次指之端去爪甲如韭葉鍼一分留一呼灸三壯聽宮手太陽小腸經穴鍼三分灸三壯

齒齲刺手陽明不已刺其脉入齒中者立已齲丘又

此言齒病者當刺大腸經之商陽穴而不已則刺其脉之入齒中也手陽明脉貫頰入下齒中故不已則刺之也

邪客於五藏之間其病也脉引而痛時來時止視其病繆刺之於手足爪甲上視其脉出其血間日一刺一刺不已五刺已

此言五藏客邪爲病皆有繆刺之法五邪客於五藏之間脉引而痛來止不常當視其病而繆刺其手足爪甲之上節井穴是也夫曰繆刺則亦左取右右取左也視其井穴以出其血間日一刺一刺不已則五刺之而病必已矣此亦自其絡脉爲病者而言之耳

繆傳引上齒齒唇寒痛視其手背血脉者去之足陽明中指爪甲上一痏手大指次指爪甲上各一痏立已左取右右取左

此言齒唇寒痛者當刺其手陽明之絡穴手足陽明之井穴也病有繆傳而來者上齒齒唇寒痛者視其手背

脉之有血者去之，次指手陽明之絡穴偏歷也（腕中後三寸鍼三分留七呼灸三壯）足陽明胃絡在足次指去爪甲上一分，厲兌穴及手次指爪甲上之商陽穴各一痏，其病立已，左病而取右之厲兌商陽，右病而取左之厲兌商陽也。此亦自絡脉爲病而言之耳。

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡，此五絡皆會於耳中，上絡左角，五絡俱竭，令人身脉皆動而形無知也，其狀若尸，或曰尸厥，刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉，後刺足心，後刺足中指爪甲上各一痏，後刺手大指內側去端如韭葉，後刺手心主，少陰銳骨之端各一痏，立已。不已，以

何如咬其兩耳鬄其左角之髮方一寸燔治飲以美酒一

杯不能飲者灌之立已鬄音帝

此言五絡爲病當有刺治之法也邪客於手少陰心經足少陰腎經手太陰肺經足太陰脾經足陽明胃經合心腎肺脾胃之五絡而皆有邪矣此五絡者皆會於耳中上絡于左耳之額角惟五絡俱竭則足經之腎脾胃者其脈逆于上而不得下手經之心肺者其脈逆於上而不得通令人身脈雖動而昏暈迷心其形恁人推呼而無有知覺狀類于尸名曰尸厥刺之者亦惟取五井及神門而已脾經之井在足大指內側爪甲上去端

如韭葉名曰隱白（刺可入一分留三呼灸可三壯）腎經之井在足心名曰湧泉（刺法同上）胃經之井在足中指爪甲上名曰厲兌（刺法同上）左右各一痏。肺經之井在手大指去爪甲如韭葉名曰少商（刺可入一分留三呼灸可三壯）心包絡之井在中指端名曰中衝（刺一分留三呼灸一壯）少陰心經。取掌後銳骨之端名曰神門（刺三分留七呼灸三壯）左右各一痏。其病立已。夫自腳以至于心。其刺皆有先後故皆指之曰後也。如不已。以兩竹管納入兩耳。以手緊擫之。勿令氣泄。左右吹之（附[illegible]以左右耳各[illegible]三度恐不止）泄。令氣入耳內。助五絡。令氣復通也。又鬄其左角之[illegible]以五絡相通[illegible]方一寸燔治之以為末用美

酒一杯以送之。如不能飲則灌之。蓋髮爲血
髮治左絡。酒行藥勢。且入于心。此病之所以也
凡刺之數。先視其經脈。切而從之。審其虛實而調之。不調
者。經刺之。有痛而經不病者。繆刺之。因視其皮部有血絡
者。盡取之。此繆刺之數也。
此言繆刺之有術數也。凡刺之術數。先視其何
從而切之。審其虛實而調之。調之者。如湯藥按
調治之謂。但調之而不調。則刺其經脈。所謂巨刺
也。其有痛處。而經脈不病者。其病在絡。當繆刺之。左痛
取右穴。右痛取左穴。且視其各經皮部。有血絡者盡取



此乃謬刺之術數也